



## **Datensatz**

Messstelle nach §§ 26 und 28 BImSchG

Arbeitsbereich									
x min /m	x max /m	y min /m	y max /m	z min /m	z max /m	z1 /m	z2 /m	z3 /m	z4 /m
3398220,00	3403230,00	5928700,00	5933750,00	-10,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Flächen-SQ / Iso 9613											FLQI
Element	Bezeichnung	Elementgruppe	ZA	hohe Quelle	(Netto-) Fläche /m²	D0 /dB	Spektrum	Emiss.- Variante	Lw" /dB(A)	Lw /dB(A)	
FLQI001	86-G1	BPlan 86	5	Nein	86873,52	0,0	A-Pegel	Tag Nacht Ruhe	61,0 45,0 61,0	110,4 94,4 110,4	
FLQI002	86-G2	BPlan 86	5	Nein	101141,63	0,0	A-Pegel	Tag Nacht Ruhe	67,5 52,5 67,5	117,5 102,5 117,5	
FLQI003	86-G3	BPlan 86	5	Nein	39666,52	0,0	A-Pegel	Tag Nacht Ruhe	62,5 47,5 62,5	108,5 93,5 108,5	
FLQI004	86-G4	BPlan 86	5	Nein	165441,80	0,0	A-Pegel	Tag Nacht Ruhe	67,0 50,0 67,0	119,2 102,2 119,2	
FLQI005	86-G5	BPlan 86	5	Nein	18365,72	0,0	A-Pegel	Tag Nacht Ruhe	60,0 43,0 60,0	102,6 85,6 102,6	
FLQI006	86-G6	BPlan 86	5	Nein	41546,62	0,0	A-Pegel	Tag Nacht Ruhe	65,0 50,0 59,0	111,2 96,2 105,2	
FLQI007	86-G7	BPlan 86	5	Nein	9974,18	0,0	A-Pegel	Tag Nacht Ruhe	62,5 47,5 56,5	102,5 87,5 96,5	
FLQI008	86-G8	BPlan 86	5	Nein	9173,71	0,0	A-Pegel	Tag Nacht Ruhe	57,5 42,5 51,5	97,1 82,1 91,1	
FLQI009	86-G9	BPlan 86	5	Nein	20299,98	0,0	A-Pegel	Tag Nacht Ruhe	62,5 47,5 56,5	105,6 90,6 99,6	
FLQI010	86-G10	BPlan 86	5	Nein	8228,80	0,0	A-Pegel	Tag Nacht Ruhe	57,5 46,5 51,5	96,7 85,7 90,7	
FLQI011	86-G11	BPlan 86	5	Nein	143679,51	0,0	A-Pegel	Tag Nacht Ruhe	61,0 45,0 61,0	112,6 96,6 112,6	
FLQI012	86/G1	BPlan 86	5	Nein	1320,46	0,0	A-Pegel	Tag Nacht Ruhe	57,5 42,5 51,5	88,7 73,7 82,7	
FLQI013	B-Plan 156 GE	BPlan 156	12	Nein	13916,78	0,0	A-Pegel	Tag Nacht Ruhe	65,0 50,0 65,0	106,4 91,4 106,4	
FLQI014	B-Plan 156 GE-E	BPlan 156	12	Nein	3792,86	0,0	A-Pegel	Tag Nacht Ruhe	55,0 40,0 55,0	90,8 75,8 90,8	
FLQI015	B-Plan 156 SO	BPlan 156	12	Nein	33715,33	0,0	A-Pegel	Tag Nacht Ruhe	55,0 40,0 55,0	100,3 85,3 100,3	
FLQI016	RP I-G1	RP I	7	Nein	63005,42	0,0	A-Pegel	Tag Nacht Ruhe	65,0 50,0 65,0	113,0 98,0 113,0	
FLQI017	RP I-G2	RP I	7	Nein	22459,56	0,0	A-Pegel	Tag Nacht Ruhe	65,0 45,0 65,0	108,5 88,5 108,5	
FLQI018	RP I-G3	RP I	7	Nein	26109,65	0,0	A-Pegel	Tag Nacht Ruhe	60,0 45,0 60,0	104,2 89,2 104,2	
FLQI019	RP I-G4	RP I	7	Nein	29615,39	0,0	A-Pegel	Tag Nacht Ruhe	65,0 50,0 65,0	109,7 94,7 109,7	
FLQI020	RP I-G5	RP I	7	Nein	86535,44	0,0	A-Pegel	Tag Nacht Ruhe	65,0 50,0 65,0	114,4 99,4 114,4	
FLQI021	RP I-G6	RP I	7	Nein	78770,50	0,0	A-Pegel	Tag Nacht Ruhe	63,0 45,0 63,0	112,0 94,0 112,0	
FLQI022	RP I-G7	RP I	7	Nein	45019,59	0,0	A-Pegel	Tag Nacht Ruhe	57,0 40,0 57,0	103,5 86,5 103,5	
FLQI023	RP I-G8	RP I	7	Nein	21712,82	0,0	A-Pegel	Tag Nacht Ruhe	60,0 45,0 60,0	103,4 88,4 103,4	
FLQI024	RP II-G1	RP II	6	Nein	48705,23	0,0	A-Pegel	Tag Nacht Ruhe	65,0 50,0 59,0	111,9 96,9 105,9	
FLQI025	RP II-G2	RP II	6	Nein	77885,37	0,0	A-Pegel	Tag Nacht Ruhe	65,0 45,0 65,0	113,9 93,9 113,9	
FLQI026	RP II-G3	RP II	6	Nein	19483,10	0,0	A-Pegel	Tag Nacht Ruhe	55,0 40,0 55,0	97,9 82,9 97,9	

Flächen-SQ / Iso 9613											FLQI
Element	Bezeichnung	Elementgruppe	ZA	hohe Quelle	(Netto-) Fläche /m²	D0 /dB	Spektrum	Emiss.- Variante	Lw* /dB(A)	Lw /dB(A)	
FLQI027	RP II-G4	RP II	6	Nein	49389,21	0,0	A-Pegel	Tag Nacht Ruhe	55,0 40,0 55,0	101,9 86,9 101,9	
FLQI028	RP II-G5	RP II	6	Nein	35070,22	0,0	A-Pegel	Tag Nacht Ruhe	55,0 40,0 55,0	100,4 85,4 100,4	
FLQI029	RP III-G1	RP III	8	Nein	14500,65	0,0	A-Pegel	Tag Nacht Ruhe	55,0 40,0 55,0	96,6 81,6 96,6	
FLQI030	RP III-G2	RP III	8	Nein	156513,67	0,0	A-Pegel	Tag Nacht Ruhe	55,0 40,0 55,0	106,9 91,9 106,9	
FLQI031	RP III-G3	RP III	8	Nein	75443,02	0,0	A-Pegel	Tag Nacht Ruhe	65,0 50,0 65,0	113,8 98,8 113,8	
FLQI032	RP III-G4	RP III	8	Nein	104530,12	0,0	A-Pegel	Tag Nacht Ruhe	63,0 47,0 63,0	113,2 97,2 113,2	
FLQI033	RP III-G5	RP III	8	Nein	116724,69	0,0	A-Pegel	Tag Nacht Ruhe	60,0 45,0 60,0	110,7 95,7 110,7	
FLQI034	RP IV-G1	RP IV	10	Nein	144635,02	0,0	A-Pegel	Tag Nacht Ruhe	60,0 45,0 60,0	111,6 96,6 111,6	

Flächen-SQ / Iso 9613											FLQI
Element	Bezeichnung	Emiss.-Var.									
FLQI001	86-G1	Tag	Emission /dB(A) Dämmwert /dB Zuschlag /dB Lw* /dB(A)	61,0   61,0							
FLQI002	86-G2	Tag	Emission /dB(A) Dämmwert /dB Zuschlag /dB Lw* /dB(A)	67,5   67,5							
FLQI003	86-G3	Tag	Emission /dB(A) Dämmwert /dB Zuschlag /dB Lw* /dB(A)	62,5   62,5							
FLQI004	86-G4	Tag	Emission /dB(A) Dämmwert /dB Zuschlag /dB Lw* /dB(A)	67,0   67,0							
FLQI005	86-G5	Tag	Emission /dB(A) Dämmwert /dB Zuschlag /dB Lw* /dB(A)	60,0   60,0							
FLQI006	86-G6	Tag	Emission /dB(A) Dämmwert /dB Zuschlag /dB Lw* /dB(A)	65,0   65,0							
FLQI007	86-G7	Tag	Emission /dB(A) Dämmwert /dB Zuschlag /dB Lw* /dB(A)	62,5   62,5							
FLQI008	86-G8	Tag	Emission /dB(A) Dämmwert /dB Zuschlag /dB Lw* /dB(A)	57,5   57,5							
FLQI009	86-G9	Tag	Emission /dB(A) Dämmwert /dB Zuschlag /dB Lw* /dB(A)	62,5   62,5							
FLQI010	86-G10	Tag	Emission /dB(A) Dämmwert /dB Zuschlag /dB Lw* /dB(A)	57,5   57,5							
FLQI011	86-G11	Tag	Emission /dB(A) Dämmwert /dB Zuschlag /dB Lw* /dB(A)	61,0   61,0							
FLQI012	86/6-G1	Tag	Emission /dB(A) Dämmwert /dB Zuschlag /dB Lw* /dB(A)	57,5   57,5							
FLQI013	B-Plan 156 GE	Tag	Emission /dB(A) Dämmwert /dB Zuschlag /dB Lw* /dB(A)	65,0   65,0							
FLQI014	B-Plan 156 GE-E	Tag	Emission /dB(A) Dämmwert /dB Zuschlag /dB Lw* /dB(A)	55,0   55,0							

Flächen-SQ /iso 9613													FLQI
Element	Bezeichnung	Emiss.-Var.											
FLQI015	B-Plan 156 SO	Tag	Emission /dB(A) Dämmwert /dB Zuschlag /dB Lw" /dB(A)	55,0 55,0									
FLQI016	RP I-G1	Tag	Emission /dB(A) Dämmwert /dB Zuschlag /dB Lw" /dB(A)	65,0 65,0									
FLQI017	RP I-G2	Tag	Emission /dB(A) Dämmwert /dB Zuschlag /dB Lw" /dB(A)	65,0 65,0									
FLQI018	RP I-G3	Tag	Emission /dB(A) Dämmwert /dB Zuschlag /dB Lw" /dB(A)	60,0 60,0									
FLQI019	RP I-G4	Tag	Emission /dB(A) Dämmwert /dB Zuschlag /dB Lw" /dB(A)	65,0 65,0									
FLQI020	RP I-G5	Tag	Emission /dB(A) Dämmwert /dB Zuschlag /dB Lw" /dB(A)	65,0 65,0									
FLQI021	RP I-G6	Tag	Emission /dB(A) Dämmwert /dB Zuschlag /dB Lw" /dB(A)	63,0 63,0									
FLQI022	RP I-G7	Tag	Emission /dB(A) Dämmwert /dB Zuschlag /dB Lw" /dB(A)	57,0 57,0									
FLQI023	RP I-G8	Tag	Emission /dB(A) Dämmwert /dB Zuschlag /dB Lw" /dB(A)	60,0 60,0									
FLQI024	RP II-G1	Tag	Emission /dB(A) Dämmwert /dB Zuschlag /dB Lw" /dB(A)	65,0 65,0									
FLQI025	RP II-G2	Tag	Emission /dB(A) Dämmwert /dB Zuschlag /dB Lw" /dB(A)	65,0 65,0									
FLQI026	RP II-G3	Tag	Emission /dB(A) Dämmwert /dB Zuschlag /dB Lw" /dB(A)	55,0 55,0									
FLQI027	RP II-G4	Tag	Emission /dB(A) Dämmwert /dB Zuschlag /dB Lw" /dB(A)	55,0 55,0									
FLQI028	RP II-G5	Tag	Emission /dB(A) Dämmwert /dB Zuschlag /dB Lw" /dB(A)	55,0 55,0									
FLQI029	RP III-G1	Tag	Emission /dB(A) Dämmwert /dB Zuschlag /dB Lw" /dB(A)	55,0 55,0									
FLQI030	RP III-G2	Tag	Emission /dB(A) Dämmwert /dB Zuschlag /dB Lw" /dB(A)	55,0 55,0									
FLQI031	RP III-G3	Tag	Emission /dB(A) Dämmwert /dB Zuschlag /dB Lw" /dB(A)	65,0 65,0									
FLQI032	RP III-G4	Tag	Emission /dB(A) Dämmwert /dB Zuschlag /dB Lw" /dB(A)	63,0 63,0									
FLQI033	RP III-G5	Tag	Emission /dB(A) Dämmwert /dB Zuschlag /dB Lw" /dB(A)	60,0 60,0									
FLQI034	RP IV-G1	Tag	Emission /dB(A) Dämmwert /dB Zuschlag /dB Lw" /dB(A)	60,0 60,0									

IEL GmbH

Bauleitplanung Stadt Aurich

Kirchdorfer Straße 26

Rahmenplanung Industriegebiet Nord

26603 Aurich

Datensatz-Gewerbeflächen

Flächen-SQ /iso 9613													FLQI
Element	Bezeichnung	Emiss.-Var.											
FLQI001	86-G1	Nacht	Emission /dB(A) Dämmwert /dB Zuschlag /dB Lw" /dB(A)	45,0 45,0									
FLQI002	86-G2	Nacht	Emission /dB(A) Dämmwert /dB Zuschlag /dB Lw" /dB(A)	52,5 52,5									
FLQI003	86-G3	Nacht	Emission /dB(A) Dämmwert /dB Zuschlag /dB Lw" /dB(A)	47,5 47,5									
FLQI004	86-G4	Nacht	Emission /dB(A) Dämmwert /dB Zuschlag /dB Lw" /dB(A)	50,0 50,0									
FLQI005	86-G5	Nacht	Emission /dB(A) Dämmwert /dB Zuschlag /dB Lw" /dB(A)	43,0 43,0									
FLQI006	86-G6	Nacht	Emission /dB(A) Dämmwert /dB Zuschlag /dB Lw" /dB(A)	50,0 50,0									
FLQI007	86-G7	Nacht	Emission /dB(A) Dämmwert /dB Zuschlag /dB Lw" /dB(A)	47,5 47,5									
FLQI008	86-G8	Nacht	Emission /dB(A) Dämmwert /dB Zuschlag /dB Lw" /dB(A)	42,5 42,5									
FLQI009	86-G9	Nacht	Emission /dB(A) Dämmwert /dB Zuschlag /dB Lw" /dB(A)	47,5 47,5									
FLQI010	86-G10	Nacht	Emission /dB(A) Dämmwert /dB Zuschlag /dB Lw" /dB(A)	46,5 46,5									
FLQI011	86-G11	Nacht	Emission /dB(A) Dämmwert /dB Zuschlag /dB Lw" /dB(A)	45,0 45,0									
FLQI012	86/6-G1	Nacht	Emission /dB(A) Dämmwert /dB Zuschlag /dB Lw" /dB(A)	42,5 42,5									
FLQI013	B-Plan 156 GE	Nacht	Emission /dB(A) Dämmwert /dB Zuschlag /dB Lw" /dB(A)	50,0 50,0									
FLQI014	B-Plan 156 GE-E	Nacht	Emission /dB(A) Dämmwert /dB Zuschlag /dB Lw" /dB(A)	40,0 40,0									
FLQI015	B-Plan 156 SO	Nacht	Emission /dB(A) Dämmwert /dB Zuschlag /dB Lw" /dB(A)	40,0 40,0									
FLQI016	RP I-G1	Nacht	Emission /dB(A) Dämmwert /dB Zuschlag /dB Lw" /dB(A)	50,0 50,0									
FLQI017	RP I-G2	Nacht	Emission /dB(A) Dämmwert /dB Zuschlag /dB Lw" /dB(A)	45,0 45,0									
FLQI018	RP I-G3	Nacht	Emission /dB(A) Dämmwert /dB Zuschlag /dB Lw" /dB(A)	45,0 45,0									
FLQI019	RP I-G4	Nacht	Emission /dB(A) Dämmwert /dB Zuschlag /dB Lw" /dB(A)	50,0 50,0									
FLQI020	RP I-G5	Nacht	Emission /dB(A) Dämmwert /dB Zuschlag /dB Lw" /dB(A)	50,0 50,0									
FLQI021	RP I-G6	Nacht	Emission /dB(A) Dämmwert /dB Zuschlag /dB	45,0									

Flächen-SQ / Iso 9613													FLQI
Element	Bezeichnung	Emiss.-Var.											
			Lw" /dB(A)	45,0									
FLQI022	RP I-G7	Nacht	Emission /dB(A)	40,0									
			Dämmwert /dB										
			Zuschlag /dB										
			Lw" /dB(A)	40,0									
FLQI023	RP I-G8	Nacht	Emission /dB(A)	45,0									
			Dämmwert /dB										
			Zuschlag /dB										
			Lw" /dB(A)	45,0									
FLQI024	RP II-G1	Nacht	Emission /dB(A)	50,0									
			Dämmwert /dB										
			Zuschlag /dB										
			Lw" /dB(A)	50,0									
FLQI025	RP II-G2	Nacht	Emission /dB(A)	45,0									
			Dämmwert /dB										
			Zuschlag /dB										
			Lw" /dB(A)	45,0									
FLQI026	RP II-G3	Nacht	Emission /dB(A)	40,0									
			Dämmwert /dB										
			Zuschlag /dB										
			Lw" /dB(A)	40,0									
FLQI027	RP II-G4	Nacht	Emission /dB(A)	40,0									
			Dämmwert /dB										
			Zuschlag /dB										
			Lw" /dB(A)	40,0									
FLQI028	RP II-G5	Nacht	Emission /dB(A)	40,0									
			Dämmwert /dB										
			Zuschlag /dB										
			Lw" /dB(A)	40,0									
FLQI029	RP III-G1	Nacht	Emission /dB(A)	40,0									
			Dämmwert /dB										
			Zuschlag /dB										
			Lw" /dB(A)	40,0									
FLQI030	RP III-G2	Nacht	Emission /dB(A)	40,0									
			Dämmwert /dB										
			Zuschlag /dB										
			Lw" /dB(A)	40,0									
FLQI031	RP III-G3	Nacht	Emission /dB(A)	50,0									
			Dämmwert /dB										
			Zuschlag /dB										
			Lw" /dB(A)	50,0									
FLQI032	RP III-G4	Nacht	Emission /dB(A)	47,0									
			Dämmwert /dB										
			Zuschlag /dB										
			Lw" /dB(A)	47,0									
FLQI033	RP III-G5	Nacht	Emission /dB(A)	45,0									
			Dämmwert /dB										
			Zuschlag /dB										
			Lw" /dB(A)	45,0									
FLQI034	RP IV-G1	Nacht	Emission /dB(A)	45,0									
			Dämmwert /dB										
			Zuschlag /dB										
			Lw" /dB(A)	45,0									

Flächen-SQ / Iso 9613													FLQI
Element	Bezeichnung	Emiss.-Var.											
FLQI001	86-G1	Ruhe	Emission /dB(A)	61,0									
			Dämmwert /dB										
			Zuschlag /dB										
			Lw" /dB(A)	61,0									
FLQI002	86-G2	Ruhe	Emission /dB(A)	67,5									
			Dämmwert /dB										
			Zuschlag /dB										
			Lw" /dB(A)	67,5									
FLQI003	86-G3	Ruhe	Emission /dB(A)	62,5									
			Dämmwert /dB										
			Zuschlag /dB										
			Lw" /dB(A)	62,5									
FLQI004	86-G4	Ruhe	Emission /dB(A)	67,0									
			Dämmwert /dB										
			Zuschlag /dB										
			Lw" /dB(A)	67,0									
FLQI005	86-G5	Ruhe	Emission /dB(A)	60,0									
			Dämmwert /dB										
			Zuschlag /dB										
			Lw" /dB(A)	60,0									
FLQI006	86-G6	Ruhe	Emission /dB(A)	59,0									
			Dämmwert /dB										
			Zuschlag /dB										
			Lw" /dB(A)	59,0									
FLQI007	86-G7	Ruhe	Emission /dB(A)	56,5									
			Dämmwert /dB										
			Zuschlag /dB										

Flächen-SQ /iso 9613													FLQI
Element	Bezeichnung	Emiss.-Var.											
			Lw" /dB(A)	56,5									
FLQI008	86-G8	Ruhe	Emission /dB(A) Dämmwert /dB Zuschlag /dB Lw" /dB(A)	51,5   51,5									
FLQI009	86-G9	Ruhe	Emission /dB(A) Dämmwert /dB Zuschlag /dB Lw" /dB(A)	56,5   56,5									
FLQI010	86-G10	Ruhe	Emission /dB(A) Dämmwert /dB Zuschlag /dB Lw" /dB(A)	51,5   51,5									
FLQI011	86-G11	Ruhe	Emission /dB(A) Dämmwert /dB Zuschlag /dB Lw" /dB(A)	61,0   61,0									
FLQI012	86/6-G1	Ruhe	Emission /dB(A) Dämmwert /dB Zuschlag /dB Lw" /dB(A)	51,5   51,5									
FLQI013	B-Plan 156 GE	Ruhe	Emission /dB(A) Dämmwert /dB Zuschlag /dB Lw" /dB(A)	65,0   65,0									
FLQI014	B-Plan 156 GE-E	Ruhe	Emission /dB(A) Dämmwert /dB Zuschlag /dB Lw" /dB(A)	55,0   55,0									
FLQI015	B-Plan 156 SO	Ruhe	Emission /dB(A) Dämmwert /dB Zuschlag /dB Lw" /dB(A)	55,0   55,0									
FLQI016	RP I-G1	Ruhe	Emission /dB(A) Dämmwert /dB Zuschlag /dB Lw" /dB(A)	65,0   65,0									
FLQI017	RP I-G2	Ruhe	Emission /dB(A) Dämmwert /dB Zuschlag /dB Lw" /dB(A)	65,0   65,0									
FLQI018	RP I-G3	Ruhe	Emission /dB(A) Dämmwert /dB Zuschlag /dB Lw" /dB(A)	60,0   60,0									
FLQI019	RP I-G4	Ruhe	Emission /dB(A) Dämmwert /dB Zuschlag /dB Lw" /dB(A)	65,0   65,0									
FLQI020	RP I-G5	Ruhe	Emission /dB(A) Dämmwert /dB Zuschlag /dB Lw" /dB(A)	65,0   65,0									
FLQI021	RP I-G6	Ruhe	Emission /dB(A) Dämmwert /dB Zuschlag /dB Lw" /dB(A)	63,0   63,0									
FLQI022	RP I-G7	Ruhe	Emission /dB(A) Dämmwert /dB Zuschlag /dB Lw" /dB(A)	57,0   57,0									
FLQI023	RP I-G8	Ruhe	Emission /dB(A) Dämmwert /dB Zuschlag /dB Lw" /dB(A)	60,0   60,0									
FLQI024	RP II-G1	Ruhe	Emission /dB(A) Dämmwert /dB Zuschlag /dB Lw" /dB(A)	59,0   59,0									
FLQI025	RP II-G2	Ruhe	Emission /dB(A) Dämmwert /dB Zuschlag /dB Lw" /dB(A)	65,0   65,0									
FLQI026	RP II-G3	Ruhe	Emission /dB(A) Dämmwert /dB Zuschlag /dB Lw" /dB(A)	55,0   55,0									
FLQI027	RP II-G4	Ruhe	Emission /dB(A) Dämmwert /dB Zuschlag /dB Lw" /dB(A)	55,0   55,0									
FLQI028	RP II-G5	Ruhe	Emission /dB(A) Dämmwert /dB	55,0									

Flächen-SQ /Iso 9613											FLQI
Element	Bezeichnung	Emiss.-Var.									
			Zuschlag /dB Lw* /dB(A)	55,0							
FLQI029	RP III-G1	Ruhe	Emission /dB(A) Dämmwert /dB Zuschlag /dB Lw* /dB(A)	55,0							
FLQI030	RP III-G2	Ruhe	Emission /dB(A) Dämmwert /dB Zuschlag /dB Lw* /dB(A)	55,0							
FLQI031	RP III-G3	Ruhe	Emission /dB(A) Dämmwert /dB Zuschlag /dB Lw* /dB(A)	65,0							
FLQI032	RP III-G4	Ruhe	Emission /dB(A) Dämmwert /dB Zuschlag /dB Lw* /dB(A)	63,0							
FLQI033	RP III-G5	Ruhe	Emission /dB(A) Dämmwert /dB Zuschlag /dB Lw* /dB(A)	60,0							
FLQI034	RP IV-G1	Ruhe	Emission /dB(A) Dämmwert /dB Zuschlag /dB Lw* /dB(A)	60,0							

Flächen-SQ /Iso 9613											FLQI
Element	Bezeichnung	Beurteilungs-Vorschrift	Spitzenpeg. /dB(A)	Impuls-Z. /dB	Info-Z. /dB	Ton-Z. /dB	Extra-Z. /dB				
FLQI001	86-G1	TA Lärm (1998)		0,0	0,0	0,0	0,0				
FLQI002	86-G2	TA Lärm (1998)		0,0	0,0	0,0	0,0				
FLQI003	86-G3	TA Lärm (1998)		0,0	0,0	0,0	0,0				
FLQI004	86-G4	TA Lärm (1998)		0,0	0,0	0,0	0,0				
FLQI005	86-G5	TA Lärm (1998)		0,0	0,0	0,0	0,0				
FLQI006	86-G6	TA Lärm (1998)		0,0	0,0	0,0	0,0				
FLQI007	86-G7	TA Lärm (1998)		0,0	0,0	0,0	0,0				
FLQI008	86-G8	TA Lärm (1998)		0,0	0,0	0,0	0,0				
FLQI009	86-G9	TA Lärm (1998)		0,0	0,0	0,0	0,0				
FLQI010	86-G10	TA Lärm (1998)		0,0	0,0	0,0	0,0				
FLQI011	86-G11	TA Lärm (1998)		0,0	0,0	0,0	0,0				
FLQI012	86/6-G1	TA Lärm (1998)		0,0	0,0	0,0	0,0				
FLQI013	B-Plan 156 GE	TA Lärm (1998)		0,0	0,0	0,0	0,0				
FLQI014	B-Plan 156 GE-E	TA Lärm (1998)		0,0	0,0	0,0	0,0				
FLQI015	B-Plan 156 SO	TA Lärm (1998)		0,0	0,0	0,0	0,0				
FLQI016	RP I-G1	TA Lärm (1998)		0,0	0,0	0,0	0,0				
FLQI017	RP I-G2	TA Lärm (1998)		0,0	0,0	0,0	0,0				
FLQI018	RP I-G3	TA Lärm (1998)		0,0	0,0	0,0	0,0				
FLQI019	RP I-G4	TA Lärm (1998)		0,0	0,0	0,0	0,0				
FLQI020	RP I-G5	TA Lärm (1998)		0,0	0,0	0,0	0,0				
FLQI021	RP I-G6	TA Lärm (1998)		0,0	0,0	0,0	0,0				
FLQI022	RP I-G7	TA Lärm (1998)		0,0	0,0	0,0	0,0				
FLQI023	RP I-G8	TA Lärm (1998)		0,0	0,0	0,0	0,0				
FLQI024	RP II-G1	TA Lärm (1998)		0,0	0,0	0,0	0,0				
FLQI025	RP II-G2	TA Lärm (1998)		0,0	0,0	0,0	0,0				
FLQI026	RP II-G3	TA Lärm (1998)		0,0	0,0	0,0	0,0				
FLQI027	RP II-G4	TA Lärm (1998)		0,0	0,0	0,0	0,0				
FLQI028	RP II-G5	TA Lärm (1998)		0,0	0,0	0,0	0,0				
FLQI029	RP III-G1	TA Lärm (1998)		0,0	0,0	0,0	0,0				
FLQI030	RP III-G2	TA Lärm (1998)		0,0	0,0	0,0	0,0				
FLQI031	RP III-G3	TA Lärm (1998)		0,0	0,0	0,0	0,0				
FLQI032	RP III-G4	TA Lärm (1998)		0,0	0,0	0,0	0,0				
FLQI033	RP III-G5	TA Lärm (1998)		0,0	0,0	0,0	0,0				
FLQI034	RP IV-G1	TA Lärm (1998)		0,0	0,0	0,0	0,0				

Flächen-SQ /Iso 9613											FLQI (ohne Ruhezeitzuschlag)		
Element	Bezeichnung	Beurteilungszeitraum	Dauer BZR/h	Zeitzone	Dauer ZZ/h	Emiss.- variante	Lw* /dB(A)	n- mal	Einwirk- zeit/h	dLi /dB	Lw*r /dB(A)		
FLQI001	86-G1	Werktag (6h-22h)	16,00	Werktag, RZ (6h-7h)	1,00	Ruhe	61,0	1	1,0000	-12,0	61,0		
				Werktag (7h-20h)	13,00	Tag	61,0	1	13,0000	-0,9			
		Sonntag (6h-22h)	16,00	Werktag,RZ(20h-22h)	2,00	Ruhe	61,0	1	2,0000	-9,0			
				So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5,00	Ruhe	61,0	1	5,0000	-5,1			
				So (9h-13h/15h-20h)	9,00	Tag	61,0	1	9,0000	-2,5			
Nacht (22h-6h)	1,00	Nacht	45,0	1	1,0000	0,0	45,0						
FLQI002	86-G2	Werktag (6h-22h)	16,00	Werktag, RZ (6h-7h)	1,00	Ruhe	67,5	1	1,0000	-12,0	67,5		
				Werktag (7h-20h)	13,00	Tag	67,5	1	13,0000	-0,9			
		Sonntag (6h-22h)	16,00	Werktag,RZ(20h-22h)	2,00	Ruhe	67,5	1	2,0000	-9,0			
				So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5,00	Ruhe	67,5	1	5,0000	-5,1			
				So (9h-13h/15h-20h)	9,00	Tag	67,5	1	9,0000	-2,5			
Nacht (22h-6h)	1,00	Nacht	52,5	1	1,0000	0,0	52,5						
FLQI003	86-G3	Werktag (6h-22h)	16,00	Werktag, RZ (6h-7h)	1,00	Ruhe	62,5	1	1,0000	-12,0			



Flächen-SQ /iso 9613										FLOI (ohne Ruhezeitzuschlag)		
Element	Bezeichnung	Beurteilungszeitraum	Dauer BZR /h	Zeitzone	Dauer ZZ /h	Emiss.-variante	Lw* /dB(A)	n-mal	Einwirkzeit/h	dLi /dB	Lw/r /dB(A)	
		Sonntag (6h-22h)	16,00	Werktag (7h-20h) Werktag,RZ(20h-22h) So, RZ(6h-9h/20h-22h) So (9h-13h/15h-20h) So, RZ(13h-15h) Nacht (22h-6h)	13,00 2,00 5,00 9,00 2,00 1,00	Tag Ruhe Ruhe Tag Ruhe Nacht	62,5 62,5 62,5 62,5 62,5 47,5	1 1 1 1 1 1	13,0000 2,0000 5,0000 9,0000 2,0000 1,0000	-0,9 -9,0 -5,1 -2,5 -9,0 0,0	62,5 62,5 62,5 62,5 47,5	
FLOI004	86-G4	Werktag (6h-22h)	16,00	Werktag, RZ (6h-7h) Werktag (7h-20h) Werktag,RZ(20h-22h)	1,00 13,00 2,00	Ruhe Tag Ruhe	67,0 67,0 67,0	1 1 1	1,0000 13,0000 2,0000	-12,0 -0,9 -9,0	67,0	
		Sonntag (6h-22h)	16,00	So, RZ(6h-9h/20h-22h) So (9h-13h/15h-20h) So, RZ(13h-15h)	5,00 9,00 2,00	Ruhe Tag Ruhe	67,0 67,0 67,0	1 1 1	5,0000 9,0000 2,0000	-5,1 -2,5 -9,0	67,0	
		Nacht (22h-6h)	1,00	Nacht (22h-6h)	1,00	Nacht	50,0	1	1,0000	0,0	50,0	
FLOI005	86-G5	Werktag (6h-22h)	16,00	Werktag, RZ (6h-7h) Werktag (7h-20h) Werktag,RZ(20h-22h)	1,00 13,00 2,00	Ruhe Tag Ruhe	60,0 60,0 60,0	1 1 1	1,0000 13,0000 2,0000	-12,0 -0,9 -9,0	60,0	
		Sonntag (6h-22h)	16,00	So, RZ(6h-9h/20h-22h) So (9h-13h/15h-20h) So, RZ(13h-15h)	5,00 9,00 2,00	Ruhe Tag Ruhe	60,0 60,0 60,0	1 1 1	5,0000 9,0000 2,0000	-5,1 -2,5 -9,0	60,0	
		Nacht (22h-6h)	1,00	Nacht (22h-6h)	1,00	Nacht	43,0	1	1,0000	0,0	43,0	
FLOI006	86-G6	Werktag (6h-22h)	16,00	Werktag, RZ (6h-7h) Werktag (7h-20h) Werktag,RZ(20h-22h)	1,00 13,00 2,00	Ruhe Tag Ruhe	59,0 65,0 59,0	1 1 1	1,0000 13,0000 2,0000	-12,0 -0,9 -9,0	64,3	
		Sonntag (6h-22h)	16,00	So, RZ(6h-9h/20h-22h) So (9h-13h/15h-20h) So, RZ(13h-15h)	5,00 9,00 2,00	Ruhe Tag Ruhe	59,0 65,0 59,0	1 1 1	5,0000 9,0000 2,0000	-5,1 -2,5 -9,0	63,3	
		Nacht (22h-6h)	1,00	Nacht (22h-6h)	1,00	Nacht	50,0	1	1,0000	0,0	50,0	
FLOI007	86-G7	Werktag (6h-22h)	16,00	Werktag, RZ (6h-7h) Werktag (7h-20h) Werktag,RZ(20h-22h)	1,00 13,00 2,00	Ruhe Tag Ruhe	56,5 62,5 56,5	1 1 1	1,0000 13,0000 2,0000	-12,0 -0,9 -9,0	61,8	
		Sonntag (6h-22h)	16,00	So, RZ(6h-9h/20h-22h) So (9h-13h/15h-20h) So, RZ(13h-15h)	5,00 9,00 2,00	Ruhe Tag Ruhe	56,5 62,5 56,5	1 1 1	5,0000 9,0000 2,0000	-5,1 -2,5 -9,0	60,8	
		Nacht (22h-6h)	1,00	Nacht (22h-6h)	1,00	Nacht	47,5	1	1,0000	0,0	47,5	
FLOI008	86-G8	Werktag (6h-22h)	16,00	Werktag, RZ (6h-7h) Werktag (7h-20h) Werktag,RZ(20h-22h)	1,00 13,00 2,00	Ruhe Tag Ruhe	51,5 57,5 51,5	1 1 1	1,0000 13,0000 2,0000	-12,0 -0,9 -9,0	56,8	
		Sonntag (6h-22h)	16,00	So, RZ(6h-9h/20h-22h) So (9h-13h/15h-20h) So, RZ(13h-15h)	5,00 9,00 2,00	Ruhe Tag Ruhe	51,5 57,5 51,5	1 1 1	5,0000 9,0000 2,0000	-5,1 -2,5 -9,0	55,8	
		Nacht (22h-6h)	1,00	Nacht (22h-6h)	1,00	Nacht	42,5	1	1,0000	0,0	42,5	
FLOI009	86-G9	Werktag (6h-22h)	16,00	Werktag, RZ (6h-7h) Werktag (7h-20h) Werktag,RZ(20h-22h)	1,00 13,00 2,00	Ruhe Tag Ruhe	56,5 62,5 56,5	1 1 1	1,0000 13,0000 2,0000	-12,0 -0,9 -9,0	61,8	
		Sonntag (6h-22h)	16,00	So, RZ(6h-9h/20h-22h) So (9h-13h/15h-20h) So, RZ(13h-15h)	5,00 9,00 2,00	Ruhe Tag Ruhe	56,5 62,5 56,5	1 1 1	5,0000 9,0000 2,0000	-5,1 -2,5 -9,0	60,8	
		Nacht (22h-6h)	1,00	Nacht (22h-6h)	1,00	Nacht	47,5	1	1,0000	0,0	47,5	
FLOI010	86-G10	Werktag (6h-22h)	16,00	Werktag, RZ (6h-7h) Werktag (7h-20h) Werktag,RZ(20h-22h)	1,00 13,00 2,00	Ruhe Tag Ruhe	51,5 57,5 51,5	1 1 1	1,0000 13,0000 2,0000	-12,0 -0,9 -9,0	56,8	
		Sonntag (6h-22h)	16,00	So, RZ(6h-9h/20h-22h) So (9h-13h/15h-20h) So, RZ(13h-15h)	5,00 9,00 2,00	Ruhe Tag Ruhe	51,5 57,5 51,5	1 1 1	5,0000 9,0000 2,0000	-5,1 -2,5 -9,0	55,8	
		Nacht (22h-6h)	1,00	Nacht (22h-6h)	1,00	Nacht	46,5	1	1,0000	0,0	46,5	
FLOI011	86-G11	Werktag (6h-22h)	16,00	Werktag, RZ (6h-7h) Werktag (7h-20h) Werktag,RZ(20h-22h)	1,00 13,00 2,00	Ruhe Tag Ruhe	61,0 61,0 61,0	1 1 1	1,0000 13,0000 2,0000	-12,0 -0,9 -9,0	61,0	
		Sonntag (6h-22h)	16,00	So, RZ(6h-9h/20h-22h) So (9h-13h/15h-20h) So, RZ(13h-15h)	5,00 9,00 2,00	Ruhe Tag Ruhe	61,0 61,0 61,0	1 1 1	5,0000 9,0000 2,0000	-5,1 -2,5 -9,0	61,0	
		Nacht (22h-6h)	1,00	Nacht (22h-6h)	1,00	Nacht	45,0	1	1,0000	0,0	45,0	
FLOI012	86/G-1	Werktag (6h-22h)	16,00	Werktag, RZ (6h-7h) Werktag (7h-20h) Werktag,RZ(20h-22h)	1,00 13,00 2,00	Ruhe Tag Ruhe	51,5 57,5 51,5	1 1 1	1,0000 13,0000 2,0000	-12,0 -0,9 -9,0	56,8	
		Sonntag (6h-22h)	16,00	So, RZ(6h-9h/20h-22h) So (9h-13h/15h-20h) So, RZ(13h-15h)	5,00 9,00 2,00	Ruhe Tag Ruhe	51,5 57,5 51,5	1 1 1	5,0000 9,0000 2,0000	-5,1 -2,5 -9,0	55,8	
		Nacht (22h-6h)	1,00	Nacht (22h-6h)	1,00	Nacht	42,5	1	1,0000	0,0	42,5	
FLOI013	B-Plan 156 GE	Werktag (6h-22h)	16,00	Werktag, RZ (6h-7h) Werktag (7h-20h) Werktag,RZ(20h-22h)	1,00 13,00 2,00	Ruhe Tag Ruhe	65,0 65,0 65,0	1 1 1	1,0000 13,0000 2,0000	-12,0 -0,9 -9,0	65,0	
		Sonntag (6h-22h)	16,00	So, RZ(6h-9h/20h-22h) So (9h-13h/15h-20h) So, RZ(13h-15h)	5,00 9,00 2,00	Ruhe Tag Ruhe	65,0 65,0 65,0	1 1 1	5,0000 9,0000 2,0000	-5,1 -2,5 -9,0	65,0	
		Nacht (22h-6h)	1,00	Nacht (22h-6h)	1,00	Nacht	50,0	1	1,0000	0,0	50,0	
FLOI014	B-Plan 156 GE-E	Werktag (6h-22h)	16,00	Werktag, RZ (6h-7h) Werktag (7h-20h) Werktag,RZ(20h-22h)	1,00 13,00 2,00	Ruhe Tag Ruhe	55,0 55,0 55,0	1 1 1	1,0000 13,0000 2,0000	-12,0 -0,9 -9,0	55,0	
		Sonntag (6h-22h)	16,00	So, RZ(6h-9h/20h-22h) So (9h-13h/15h-20h) So, RZ(13h-15h)	5,00 9,00 2,00	Ruhe Tag Ruhe	55,0 55,0 55,0	1 1 1	5,0000 9,0000 2,0000	-5,1 -2,5 -9,0	55,0	
		Nacht (22h-6h)	1,00	Nacht (22h-6h)	1,00	Nacht	40,0	1	1,0000	0,0	40,0	

Flächen-SO / Iso 9613										FLOI (ohne Ruhezeitzuschlag)		
Element	Bezeichnung	Beurteilungszeitraum	Dauer BZR /h	Zeitzone	Dauer ZZ /h	Emiss.-variante	Lw* /dB(A)	n-mal	Einwirkzeit/h	dLi /dB	Lw/r /dB(A)	
FLOI015	B-Plan 156 SO	Werktag (6h-22h)	16,00	Werktag, RZ (6h-7h)	1,00	Ruhe	55,0	1	1,0000	-12,0	55,0	
				Werktag (7h-20h)	13,00	Tag	55,0	1	13,0000	-0,9		
		Sonntag (6h-22h)	16,00	Werktag,RZ(20h-22h)	2,00	Ruhe	55,0	1	2,0000	-9,0		
				So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5,00	Ruhe	55,0	1	5,0000	-5,1		
FLOI016	RP I-G1	Werktag (6h-22h)	16,00	Werktag, RZ (6h-7h)	1,00	Ruhe	65,0	1	1,0000	-12,0	65,0	
				Werktag (7h-20h)	13,00	Tag	65,0	1	13,0000	-0,9		
		Sonntag (6h-22h)	16,00	Werktag,RZ(20h-22h)	2,00	Ruhe	65,0	1	2,0000	-9,0		
				So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5,00	Ruhe	65,0	1	5,0000	-5,1		
FLOI017	RP I-G2	Werktag (6h-22h)	16,00	Werktag, RZ (6h-7h)	1,00	Ruhe	65,0	1	1,0000	-12,0	65,0	
				Werktag (7h-20h)	13,00	Tag	65,0	1	13,0000	-0,9		
		Sonntag (6h-22h)	16,00	Werktag,RZ(20h-22h)	2,00	Ruhe	65,0	1	2,0000	-9,0		
				So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5,00	Ruhe	65,0	1	5,0000	-5,1		
FLOI018	RP I-G3	Werktag (6h-22h)	16,00	Werktag, RZ (6h-7h)	1,00	Ruhe	60,0	1	1,0000	-12,0	60,0	
				Werktag (7h-20h)	13,00	Tag	60,0	1	13,0000	-0,9		
		Sonntag (6h-22h)	16,00	Werktag,RZ(20h-22h)	2,00	Ruhe	60,0	1	2,0000	-9,0		
				So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5,00	Ruhe	60,0	1	5,0000	-5,1		
FLOI019	RP I-G4	Werktag (6h-22h)	16,00	Werktag, RZ (6h-7h)	1,00	Ruhe	65,0	1	1,0000	-12,0	65,0	
				Werktag (7h-20h)	13,00	Tag	65,0	1	13,0000	-0,9		
		Sonntag (6h-22h)	16,00	Werktag,RZ(20h-22h)	2,00	Ruhe	65,0	1	2,0000	-9,0		
				So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5,00	Ruhe	65,0	1	5,0000	-5,1		
FLOI020	RP I-G5	Werktag (6h-22h)	16,00	Werktag, RZ (6h-7h)	1,00	Ruhe	65,0	1	1,0000	-12,0	65,0	
				Werktag (7h-20h)	13,00	Tag	65,0	1	13,0000	-0,9		
		Sonntag (6h-22h)	16,00	Werktag,RZ(20h-22h)	2,00	Ruhe	65,0	1	2,0000	-9,0		
				So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5,00	Ruhe	65,0	1	5,0000	-5,1		
FLOI021	RP I-G6	Werktag (6h-22h)	16,00	Werktag, RZ (6h-7h)	1,00	Ruhe	63,0	1	1,0000	-12,0	63,0	
				Werktag (7h-20h)	13,00	Tag	63,0	1	13,0000	-0,9		
		Sonntag (6h-22h)	16,00	Werktag,RZ(20h-22h)	2,00	Ruhe	63,0	1	2,0000	-9,0		
				So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5,00	Ruhe	63,0	1	5,0000	-5,1		
FLOI022	RP I-G7	Werktag (6h-22h)	16,00	Werktag, RZ (6h-7h)	1,00	Ruhe	57,0	1	1,0000	-12,0	57,0	
				Werktag (7h-20h)	13,00	Tag	57,0	1	13,0000	-0,9		
		Sonntag (6h-22h)	16,00	Werktag,RZ(20h-22h)	2,00	Ruhe	57,0	1	2,0000	-9,0		
				So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5,00	Ruhe	57,0	1	5,0000	-5,1		
FLOI023	RP I-G8	Werktag (6h-22h)	16,00	Werktag, RZ (6h-7h)	1,00	Ruhe	60,0	1	1,0000	-12,0	60,0	
				Werktag (7h-20h)	13,00	Tag	60,0	1	13,0000	-0,9		
		Sonntag (6h-22h)	16,00	Werktag,RZ(20h-22h)	2,00	Ruhe	60,0	1	2,0000	-9,0		
				So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5,00	Ruhe	60,0	1	5,0000	-5,1		
FLOI024	RP II-G1	Werktag (6h-22h)	16,00	Werktag, RZ (6h-7h)	1,00	Ruhe	59,0	1	1,0000	-12,0	64,3	
				Werktag (7h-20h)	13,00	Tag	65,0	1	13,0000	-0,9		
		Sonntag (6h-22h)	16,00	Werktag,RZ(20h-22h)	2,00	Ruhe	59,0	1	2,0000	-9,0		
				So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5,00	Ruhe	59,0	1	5,0000	-5,1		
FLOI025	RP II-G2	Werktag (6h-22h)	16,00	Werktag, RZ (6h-7h)	1,00	Ruhe	65,0	1	1,0000	-12,0	65,0	
				Werktag (7h-20h)	13,00	Tag	65,0	1	13,0000	-0,9		
		Sonntag (6h-22h)	16,00	Werktag,RZ(20h-22h)	2,00	Ruhe	65,0	1	2,0000	-9,0		
				So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5,00	Ruhe	65,0	1	5,0000	-5,1		
FLOI026	RP II-G3	Werktag (6h-22h)	16,00	Werktag, RZ (6h-7h)	1,00	Ruhe	55,0	1	1,0000	-12,0	55,0	
				Werktag (7h-20h)	13,00	Tag	55,0	1	13,0000	-0,9		
		Sonntag (6h-22h)	16,00	Werktag,RZ(20h-22h)	2,00	Ruhe	55,0	1	2,0000	-9,0		
				So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5,00	Ruhe	55,0	1	5,0000	-5,1		

Flächen-SQ / Iso 9613				FLQI (ohne Ruhezeitzuschlag)							
Element	Bezeichnung	Beurteilungszeitraum	Dauer BZR /h	Zeitzone	Dauer ZZ /h	Emiss.-variante	Lw* /dB(A)	n-mal	Einwirkzeit/h	dLi /dB	Lw/r /dB(A)
FLQI027	RP II-G4	Nacht (22h-6h)	1,00	Nacht (22h-6h)	1,00	Nacht	40,0	1	1,0000	0,0	40,0
		Werktag (6h-22h)	16,00	Werktag, RZ (6h-7h)	1,00	Ruhe	55,0	1	1,0000	-12,0	55,0
				Werktag (7h-20h)	13,00	Tag	55,0	1	13,0000	-0,9	
				Werktag,RZ(20h-22h)	2,00	Ruhe	55,0	1	2,0000	-9,0	
Sonntag (6h-22h)	16,00	So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5,00	Ruhe	55,0	1	5,0000	-5,1	55,0		
Nacht (22h-6h)	1,00	So (9h-13h/15h-20h)	9,00	Tag	55,0	1	9,0000	-2,5			
		So, RZ(13h-15h)	2,00	Ruhe	55,0	1	2,0000	-9,0			
FLQI028	RP II-G5	Nacht (22h-6h)	1,00	Nacht (22h-6h)	1,00	Nacht	40,0	1	1,0000	0,0	40,0
		Werktag (6h-22h)	16,00	Werktag, RZ (6h-7h)	1,00	Ruhe	55,0	1	1,0000	-12,0	55,0
				Werktag (7h-20h)	13,00	Tag	55,0	1	13,0000	-0,9	
				Werktag,RZ(20h-22h)	2,00	Ruhe	55,0	1	2,0000	-9,0	
Sonntag (6h-22h)	16,00	So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5,00	Ruhe	55,0	1	5,0000	-5,1	55,0		
Nacht (22h-6h)	1,00	So (9h-13h/15h-20h)	9,00	Tag	55,0	1	9,0000	-2,5			
		So, RZ(13h-15h)	2,00	Ruhe	55,0	1	2,0000	-9,0			
FLQI029	RP III-G1	Nacht (22h-6h)	1,00	Nacht (22h-6h)	1,00	Nacht	40,0	1	1,0000	0,0	40,0
		Werktag (6h-22h)	16,00	Werktag, RZ (6h-7h)	1,00	Ruhe	55,0	1	1,0000	-12,0	55,0
				Werktag (7h-20h)	13,00	Tag	55,0	1	13,0000	-0,9	
				Werktag,RZ(20h-22h)	2,00	Ruhe	55,0	1	2,0000	-9,0	
Sonntag (6h-22h)	16,00	So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5,00	Ruhe	55,0	1	5,0000	-5,1	55,0		
Nacht (22h-6h)	1,00	So (9h-13h/15h-20h)	9,00	Tag	55,0	1	9,0000	-2,5			
		So, RZ(13h-15h)	2,00	Ruhe	55,0	1	2,0000	-9,0			
FLQI030	RP III-G2	Nacht (22h-6h)	1,00	Nacht (22h-6h)	1,00	Nacht	40,0	1	1,0000	0,0	40,0
		Werktag (6h-22h)	16,00	Werktag, RZ (6h-7h)	1,00	Ruhe	55,0	1	1,0000	-12,0	55,0
				Werktag (7h-20h)	13,00	Tag	55,0	1	13,0000	-0,9	
				Werktag,RZ(20h-22h)	2,00	Ruhe	55,0	1	2,0000	-9,0	
Sonntag (6h-22h)	16,00	So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5,00	Ruhe	55,0	1	5,0000	-5,1	55,0		
Nacht (22h-6h)	1,00	So (9h-13h/15h-20h)	9,00	Tag	55,0	1	9,0000	-2,5			
		So, RZ(13h-15h)	2,00	Ruhe	55,0	1	2,0000	-9,0			
FLQI031	RP III-G3	Nacht (22h-6h)	1,00	Nacht (22h-6h)	1,00	Nacht	40,0	1	1,0000	0,0	40,0
		Werktag (6h-22h)	16,00	Werktag, RZ (6h-7h)	1,00	Ruhe	65,0	1	1,0000	-12,0	65,0
				Werktag (7h-20h)	13,00	Tag	65,0	1	13,0000	-0,9	
				Werktag,RZ(20h-22h)	2,00	Ruhe	65,0	1	2,0000	-9,0	
Sonntag (6h-22h)	16,00	So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5,00	Ruhe	65,0	1	5,0000	-5,1	65,0		
Nacht (22h-6h)	1,00	So (9h-13h/15h-20h)	9,00	Tag	65,0	1	9,0000	-2,5			
		So, RZ(13h-15h)	2,00	Ruhe	65,0	1	2,0000	-9,0			
FLQI032	RP III-G4	Nacht (22h-6h)	1,00	Nacht (22h-6h)	1,00	Nacht	47,0	1	1,0000	0,0	47,0
		Werktag (6h-22h)	16,00	Werktag, RZ (6h-7h)	1,00	Ruhe	63,0	1	1,0000	-12,0	63,0
				Werktag (7h-20h)	13,00	Tag	63,0	1	13,0000	-0,9	
				Werktag,RZ(20h-22h)	2,00	Ruhe	63,0	1	2,0000	-9,0	
Sonntag (6h-22h)	16,00	So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5,00	Ruhe	63,0	1	5,0000	-5,1	63,0		
Nacht (22h-6h)	1,00	So (9h-13h/15h-20h)	9,00	Tag	63,0	1	9,0000	-2,5			
		So, RZ(13h-15h)	2,00	Ruhe	63,0	1	2,0000	-9,0			
FLQI033	RP III-G5	Nacht (22h-6h)	1,00	Nacht (22h-6h)	1,00	Nacht	45,0	1	1,0000	0,0	45,0
		Werktag (6h-22h)	16,00	Werktag, RZ (6h-7h)	1,00	Ruhe	60,0	1	1,0000	-12,0	60,0
				Werktag (7h-20h)	13,00	Tag	60,0	1	13,0000	-0,9	
				Werktag,RZ(20h-22h)	2,00	Ruhe	60,0	1	2,0000	-9,0	
Sonntag (6h-22h)	16,00	So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5,00	Ruhe	60,0	1	5,0000	-5,1	60,0		
Nacht (22h-6h)	1,00	So (9h-13h/15h-20h)	9,00	Tag	60,0	1	9,0000	-2,5			
		So, RZ(13h-15h)	2,00	Ruhe	60,0	1	2,0000	-9,0			
FLQI034	RP IV-G1	Nacht (22h-6h)	1,00	Nacht (22h-6h)	1,00	Nacht	45,0	1	1,0000	0,0	45,0
		Werktag (6h-22h)	16,00	Werktag, RZ (6h-7h)	1,00	Ruhe	60,0	1	1,0000	-12,0	60,0
				Werktag (7h-20h)	13,00	Tag	60,0	1	13,0000	-0,9	
				Werktag,RZ(20h-22h)	2,00	Ruhe	60,0	1	2,0000	-9,0	
Sonntag (6h-22h)	16,00	So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5,00	Ruhe	60,0	1	5,0000	-5,1	60,0		
Nacht (22h-6h)	1,00	So (9h-13h/15h-20h)	9,00	Tag	60,0	1	9,0000	-2,5			
		So, RZ(13h-15h)	2,00	Ruhe	60,0	1	2,0000	-9,0			

Arbeitsbereich									
x min /m	x max /m	y min /m	y max /m	z min /m	z max /m	z1 /m	z2 /m	z3 /m	z4 /m
3398220,00	3403230,00	5928700,00	5933750,00	-10,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Punkt-SQ /Iso 9613										EZOI
Element	Bezeichnung	Elementgruppe	ZA	hohe Quelle	D0 /dB	Spektrum	Emiss.-Variante		Lw /dB(A)	
EZOI001	WEA 1, E-66	WEA Bestand	4	Ja	0,0	A-Pegel	Tag Nacht Ruhe		102,0 102,0 102,0	
EZOI002	WEA 2, E-18	WEA Bestand	4	Ja	0,0	A-Pegel	Tag Nacht Ruhe		100,0 100,0 100,0	
EZOI003	WEA 3, E-30/3.30	WEA Bestand	4	Ja	0,0	A-Pegel	Tag Nacht Ruhe		100,0 97,0 100,0	

Punkt-SQ /Iso 9613										EZOI
Element	Bezeichnung	Emiss.-Var.								
EZOI001	WEA 1, E-66	Tag	Emission /dB(A)	102,0						
			Dämmwert /dB							
			Zuschlag /dB							
			Lw /dB(A)	102,0						
EZOI002	WEA 2, E-18	Tag	Emission /dB(A)	100,0						
			Dämmwert /dB							
			Zuschlag /dB							
			Lw /dB(A)	100,0						
EZOI003	WEA 3, E-30/3.30	Tag	Emission /dB(A)	100,0						
			Dämmwert /dB							
			Zuschlag /dB							
			Lw /dB(A)	100,0						

Punkt-SQ /Iso 9613										EZOI
Element	Bezeichnung	Emiss.-Var.								
EZOI001	WEA 1, E-66	Nacht	Emission /dB(A)	102,0						
			Dämmwert /dB							
			Zuschlag /dB							
			Lw /dB(A)	102,0						
EZOI002	WEA 2, E-18	Nacht	Emission /dB(A)	100,0						
			Dämmwert /dB							
			Zuschlag /dB							
			Lw /dB(A)	100,0						
EZOI003	WEA 3, E-30/3.30	Nacht	Emission /dB(A)	97,0						
			Dämmwert /dB							
			Zuschlag /dB							
			Lw /dB(A)	97,0						

Punkt-SQ /Iso 9613										EZOI
Element	Bezeichnung	Emiss.-Var.								
EZOI001	WEA 1, E-66	Ruhe	Emission /dB(A)	102,0						
			Dämmwert /dB							
			Zuschlag /dB							
			Lw /dB(A)	102,0						
EZOI002	WEA 2, E-18	Ruhe	Emission /dB(A)	100,0						
			Dämmwert /dB							
			Zuschlag /dB							
			Lw /dB(A)	100,0						
EZOI003	WEA 3, E-30/3.30	Ruhe	Emission /dB(A)	100,0						
			Dämmwert /dB							
			Zuschlag /dB							
			Lw /dB(A)	100,0						

Punkt-SQ /Iso 9613										EZOI
Element	Bezeichnung	Beurteilungs-Vorschrift	Spitzenpeg. /dB(A)	Impuls-Z. /dB	Info-Z. /dB	Ton-Z. /dB	Extra-Z. /dB			
EZOI001	WEA 1, E-66	TA Lärm (1998)		0,0	0,0	0,0	0,0			
EZOI002	WEA 2, E-18	TA Lärm (1998)		0,0	0,0	0,0	0,0			
EZOI003	WEA 3, E-30/3.30	TA Lärm (1998)		0,0	0,0	0,0	0,0			

Punkt-SQ /Iso 9613										EZOI (ohne Ruhezeitzuschlag)		
Element	Bezeichnung	Beurteilungszeitraum	Dauer BZR /h	Zeitzone	Dauer ZZ /h	Emiss.-variante	Lw /dB(A)	n-mal	Einwirkzeit /h	dLi /dB	Lwr /dB(A)	
EZOI001	WEA 1, E-66	Werktag (6h-22h)	16,00	Werktag, RZ (6h-7h)	1,00	Ruhe	102,0	1	1,0000	-12,0	102,0	
				Werktag (7h-20h)	13,00	Tag	102,0	1	13,0000	-0,9		
				Werktag, RZ (20h-22h)	2,00	Ruhe	102,0	1	2,0000	-9,0		
		Sonntag (6h-22h)	16,00	So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5,00	Ruhe	102,0	1	5,0000	-5,1		
				So (9h-13h/15h-20h)	9,00	Tag	102,0	1	9,0000	-2,5		
				So, RZ(13h-15h)	2,00	Ruhe	102,0	1	2,0000	-9,0		
				Nacht (22h-6h)	1,00	Nacht	102,0	1	1,0000	0,0		
EZOI002	WEA 2, E-18	Werktag (6h-22h)	16,00	Werktag, RZ (6h-7h)	1,00	Ruhe	100,0	1	1,0000	-12,0	100,0	
				Werktag (7h-20h)	13,00	Tag	100,0	1	13,0000	-0,9		
				Werktag, RZ (20h-22h)	2,00	Ruhe	100,0	1	2,0000	-9,0		
		Sonntag (6h-22h)	16,00	So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5,00	Ruhe	100,0	1	5,0000	-5,1		
				So (9h-13h/15h-20h)	9,00	Tag	100,0	1	9,0000	-2,5		
				So, RZ(13h-15h)	2,00	Ruhe	100,0	1	2,0000	-9,0		

IEL GmbH

Bauleitplanung Stadt Aurich

Kirchdorfer Straße 26

Rahmenplanung Industriegebiet Nord

26603 Aurich

Datensatz-WEA

Punkt-SQ / Iso 9613		EZQI (ohne Ruhezeitzuschlag)									
Element	Bezeichnung	Beurteilungszeitraum	Dauer BZR /h	Zeitzone	Dauer ZZ /h	Emiss.- variante	Lw /dB(A)	n- mal	Einwirk- zeit/h	dLi /dB	Lwr /dB(A)
		Nacht (22h-6h)	1,00	Nacht (22h-6h)	1,00	Nacht	100,0	1	1,0000	0,0	100,0
EZQI003	WEA 3, E-30/3.30	Werktag (6h-22h)	16,00	Werktag, RZ (6h-7h)	1,00	Ruhe	100,0	1	1,0000	-12,0	100,0
				Werktag (7h-20h)	13,00	Tag	100,0	1	13,0000	-0,9	
				Werktag, RZ(20h-22h)	2,00	Ruhe	100,0	1	2,0000	-9,0	
		Sonntag (6h-22h)	16,00	So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5,00	Ruhe	100,0	1	5,0000	-5,1	100,0
				So (9h-13h/15h-20h)	9,00	Tag	100,0	1	9,0000	-2,5	
				So, RZ(13h-15h)	2,00	Ruhe	100,0	1	2,0000	-9,0	
		Nacht (22h-6h)	1,00	Nacht (22h-6h)	1,00	Nacht	97,0	1	1,0000	0,0	97,0