

Arbeitsbereich										
x min /m	x max /m	y min /m	y max /m	z min /m	z max /m	z1 /m	z2 /m	z3 /m	z4 /m	
3398220,00	3403230,00	5928700,00	5933750,00	-10,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Farbskala						Allgemein
Element	Bezeichnung	Elementgruppe	ZA	Länge /m	(Netto-) Fläche /m²	
Skal001	LegR	B-Plan 86	0	508,59	0,00	

Punkt-SQ /Iso 9613											Allgemein
Element	Bezeichnung	Elementgruppe	ZA	hohe Quelle	DO /dB	Spektrum	Emiss.- Variante		Lw /dB(A)		
EZOI001	WEA 1, E-66	WEA Bestand	4	Ja	0,0	A-Pegel	Tag Nacht Ruhe		102,0 102,0 102,0		
EZOI002	WEA 2, E-18	WEA Bestand	4	Ja	0,0	A-Pegel	Tag Nacht Ruhe		100,0 100,0 100,0		
EZOI003	WEA 3, E-30/3.30	WEA Bestand	4	Ja	0,0	A-Pegel	Tag Nacht Ruhe		100,0 97,0 100,0		

Punkt-SQ /Iso 9613											Allgemein
Element	Bezeichnung	Emiss.-Var.									
EZOI001	WEA 1, E-66	Tag	Emission /dB(A) Dämmwert /dB Zuschlag /dB Lw /dB(A)	102,0							
EZOI002	WEA 2, E-18	Tag	Emission /dB(A) Dämmwert /dB Zuschlag /dB Lw /dB(A)	100,0							
EZOI003	WEA 3, E-30/3.30	Tag	Emission /dB(A) Dämmwert /dB Zuschlag /dB Lw /dB(A)	100,0							

Punkt-SQ /Iso 9613											Allgemein
Element	Bezeichnung	Emiss.-Var.									
EZOI001	WEA 1, E-66	Nacht	Emission /dB(A) Dämmwert /dB Zuschlag /dB Lw /dB(A)	102,0							
EZOI002	WEA 2, E-18	Nacht	Emission /dB(A) Dämmwert /dB Zuschlag /dB Lw /dB(A)	100,0							
EZOI003	WEA 3, E-30/3.30	Nacht	Emission /dB(A) Dämmwert /dB Zuschlag /dB Lw /dB(A)	97,0							

Punkt-SQ /Iso 9613											Allgemein
Element	Bezeichnung	Emiss.-Var.									
EZOI001	WEA 1, E-66	Ruhe	Emission /dB(A) Dämmwert /dB Zuschlag /dB Lw /dB(A)	102,0							
EZOI002	WEA 2, E-18	Ruhe	Emission /dB(A) Dämmwert /dB Zuschlag /dB Lw /dB(A)	100,0							
EZOI003	WEA 3, E-30/3.30	Ruhe	Emission /dB(A) Dämmwert /dB Zuschlag /dB Lw /dB(A)	100,0							

Punkt-SQ /Iso 9613								Allgemein
Element	Bezeichnung	Beurteilungs-Vorschrift	Spitzenpeg. /dB(A)	Impuls-Z. /dB	Info-Z. /dB	Ton-Z. /dB	Extra-Z. /dB	
EZOI001	WEA 1, E-66	TA Lärm (1998)		0,0	0,0	0,0	0,0	
EZOI002	WEA 2, E-18	TA Lärm (1998)		0,0	0,0	0,0	0,0	
EZOI003	WEA 3, E-30/3.30	TA Lärm (1998)		0,0	0,0	0,0	0,0	

Punkt-SQ /Iso 9613												Allgemein (ohne Ruhezeitzuschlag)
Element	Bezeichnung	Beurteilungszeitraum	Dauer BZR /h	Zeitzone	Dauer ZZ /h	Emiss.- variante	Lw /dB(A)	n- mal	Einwirk- zeit /h	dLi /dB	Lwr /dB(A)	
EZOI001	WEA 1, E-66	Werktag (6h-22h)	16,00	Werktag, RZ (6h-7h)	1,00	Ruhe	102,0	1	1,0000	-12,0	102,0	
				Werktag (7h-20h)	13,00	Tag	102,0	1	13,0000	-0,9		
				Werktag,RZ(20h-22h)	2,00	Ruhe	102,0	1	2,0000	-9,0		
		Sonntag (6h-22h)	16,00	So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5,00	Ruhe	102,0	1	5,0000	-5,1		
				So (9h-13h/15h-20h)	9,00	Tag	102,0	1	9,0000	-2,5		
				So, RZ(13h-15h)	2,00	Ruhe	102,0	1	2,0000	-9,0		
Nacht (22h-6h)	1,00	Nacht (22h-6h)	1,00	Nacht	102,0	1	1,0000	0,0				
EZOI002	WEA 2, E-18	Werktag (6h-22h)	16,00	Werktag, RZ (6h-7h)	1,00	Ruhe	100,0	1	1,0000	-12,0		

Punkt-SQ /Iso 9613											Allgemein (ohne Ruhezeitzuschlag)		
Element	Bezeichnung	Beurteilungszeitraum	Dauer BZR /h	Zeitzone	Dauer ZZ /h	Emiss.-variante	Lw /dB(A)	n-mal	Einwirkzeit/h	dLI /dB	Lwr /dB(A)		
		Sonntag (6h-22h)	16,00	Werktag (7h-20h) Werktag,RZ(20h-22h) So, RZ(6h-9h/20h-22h) So (9h-13h/15h-20h) So, RZ(13h-15h)	13,00 2,00 5,00 9,00 2,00	Tag Ruhe Ruhe Tag Ruhe	100,0 100,0 100,0 100,0 100,0	1 1 1 1 1	13,0000 2,0000 5,0000 9,0000 2,0000	-0,9 -9,0 -5,1 -2,5 -9,0	100,0		
		Nacht (22h-6h)	1,00	Nacht (22h-6h)	1,00	Nacht	100,0	1	1,0000	0,0	100,0		
EZQI003	WEA 3, E-30/3.30	Werktag (6h-22h)	16,00	Werktag, RZ (6h-7h) Werktag (7h-20h) Werktag,RZ(20h-22h)	1,00 13,00 2,00	Ruhe Tag Ruhe	100,0 100,0 100,0	1 1 1	1,0000 13,0000 2,0000	-12,0 -0,9 -9,0	100,0		
		Sonntag (6h-22h)	16,00	So, RZ(6h-9h/20h-22h) So (9h-13h/15h-20h) So, RZ(13h-15h)	5,00 9,00 2,00	Ruhe Tag Ruhe	100,0 100,0 100,0	1 1 1	5,0000 9,0000 2,0000	-5,1 -2,5 -9,0	100,0		
		Nacht (22h-6h)	1,00	Nacht (22h-6h)	1,00	Nacht	97,0	1	1,0000	0,0	97,0		

Flächen-SQ /Iso 9613											Allgemein	
Element	Bezeichnung	Elementgruppe	ZA	hohe Quelle	(Netto-) Fläche /m²	DO /dB	Spektrum	Emiss.-Variante	Lw" /dB(A)	Lw /dB(A)		
FLQI001	86-G1 (61/45)	B-Plan 86	5	Nein	86873,52	0,0	A-Pegel	Tag Nacht Ruhe	61,0 45,0 61,0	110,4 94,4 110,4		
FLQI002	86-G2 (67,5/52,5)	B-Plan 86	5	Nein	101141,64	0,0	A-Pegel	Tag Nacht Ruhe	67,5 52,5 67,5	117,5 102,5 117,5		
FLQI003	86-G3 (62,5/47,5)	B-Plan 86	5	Nein	39666,52	0,0	A-Pegel	Tag Nacht Ruhe	62,5 47,5 62,5	108,5 93,5 108,5		
FLQI004	86-G4 (67/45)	B-Plan 86	5	Nein	165441,81	0,0	A-Pegel	Tag Nacht Ruhe	67,0 50,0 67,0	119,2 102,2 119,2		
FLQI005	86-G5 (60/45)	B-Plan 86	5	Nein	18365,72	0,0	A-Pegel	Tag Nacht Ruhe	60,0 43,0 60,0	102,6 85,6 102,6		
FLQI006	86-G6 (65/50)	B-Plan 86	5	Nein	41546,62	0,0	A-Pegel	Tag Nacht Ruhe	65,0 50,0 59,0	111,2 96,2 105,2		
FLQI007	86-G7 (62,5/47,5)	B-Plan 86	5	Nein	9974,18	0,0	A-Pegel	Tag Nacht Ruhe	62,5 47,5 56,5	102,5 87,5 96,5		
FLQI008	86-G8 (57,5/42,5)	B-Plan 86	5	Nein	9173,71	0,0	A-Pegel	Tag Nacht Ruhe	57,5 42,5 51,5	97,1 82,1 91,1		
FLQI009	86-G9 (62,5/47,5)	B-Plan 86	5	Nein	20299,98	0,0	A-Pegel	Tag Nacht Ruhe	62,5 47,5 56,5	105,6 90,6 99,6		
FLQI010	86-G10 (57,5/46,5)	B-Plan 86	5	Nein	8228,80	0,0	A-Pegel	Tag Nacht Ruhe	57,5 46,5 51,5	96,7 85,7 90,7		
FLQI011	86-G11 (61/45)	B-Plan 86	5	Nein	44227,59	0,0	A-Pegel	Tag Nacht Ruhe	61,0 45,0 61,0	112,6 96,6 112,6		
FLQI012	86/6-G1	B-Plan 86	5	Nein	1320,46	0,0	A-Pegel	Tag Nacht Ruhe	57,5 42,5 51,5	88,7 73,7 82,7		
FLQI013	B-Plan 156 GE	B-Plan 156	12	Nein	11944,23	0,0	A-Pegel	Tag Nacht Ruhe	65,0 50,0 65,0	105,8 90,8 105,8		
FLQI014	B-Plan 156 GE-E	B-Plan 156	12	Nein	2803,29	0,0	A-Pegel	Tag Nacht Ruhe	55,0 40,0 55,0	89,5 74,5 89,5		
FLQI015	B-Plan 156 SO	B-Plan 156	12	Nein	33445,76	0,0	A-Pegel	Tag Nacht Ruhe	55,0 40,0 55,0	100,2 85,2 100,2		
FLQI016	284-G1 (65/50)	B-Plan 284 Teil 1	7	Nein	63005,42	0,0	A-Pegel	Tag Nacht Ruhe	65,0 50,0 65,0	113,0 98,0 113,0		
FLQI017	284-G2 (65/45)	B-Plan 284 Teil 1	7	Nein	21982,67	0,0	A-Pegel	Tag Nacht Ruhe	65,0 45,0 65,0	108,4 88,4 108,4		
FLQI018	284-G 3 (65/50)	B-Plan 284 Teil 2	7	Nein	27932,38	0,0	A-Pegel	Tag Nacht Ruhe	65,0 50,0 65,0	116,1 101,1 116,1		
FLQI019	284-G4 (60/45)	B-Plan 284 Teil 2	7	Nein	44441,18	0,0	A-Pegel	Tag Nacht Ruhe	60,0 45,0 60,0	106,5 91,5 106,5		
FLQI020	284-G 5 (55/40)	B-Plan 284 Teil 2	7	Nein	74885,36	0,0	A-Pegel	Tag Nacht Ruhe	55,0 40,0 55,0	103,7 88,7 103,7		
FLQI021	284-G 6 (65/47)	B-Plan 284 Teil 2	7	Nein	264537,59	0,0	A-Pegel	Tag Nacht Ruhe	65,0 47,0 65,0	119,2 101,2 119,2		
FLQI022	284-G 7 (60/45)	B-Plan 284 Teil 2	7	Nein	43061,42	0,0	A-Pegel	Tag Nacht Ruhe	60,0 45,0 60,0	106,3 91,3 106,3		

Flächen-SQ / Iso 9613											Allgemein
Element	Bezeichnung	Elementgruppe	ZA	hohe Quelle	(Netto-) Fläche /m²	D0 /dB	Spektrum	Emiss.- Variante	Lw* /dB(A)	Lw /dB(A)	
FLQI023	284-G 8 (60/45)	B-Plan 284 Teil 2	7	Nein	35969,25	0,0	A-Pegel	Tag Nacht Ruhe	60,0 45,0 60,0	105,6 90,6 105,6	
FLQI024	284-G 9 (60/45)	B-Plan 284 Teil 2	7	Nein	10972,89	0,0	A-Pegel	Tag Nacht Ruhe	60,0 45,0 60,0	100,4 85,4 100,4	
FLQI025	294-G1 (55/40)	B-Plan 294	6	Nein	27539,14	0,0	A-Pegel	Tag Nacht Ruhe	55,0 40,0 55,0	99,4 84,4 99,4	
FLQI026	294-G2 (55/40)	B-Plan 294	6	Nein	55539,46	0,0	A-Pegel	Tag Nacht Ruhe	55,0 40,0 55,0	102,4 87,4 102,4	
FLQI027	294-G3 (55/40)	B-Plan 294	6	Nein	26499,33	0,0	A-Pegel	Tag Nacht Ruhe	55,0 40,0 55,0	99,2 84,2 99,2	
FLQI028	RP II-G1 (65/48)	RP II	6	Nein	60651,00	0,0	A-Pegel	Tag Nacht Ruhe	65,0 48,0 59,0	112,8 95,8 106,8	
FLQI029	RP II-G2 (65/45)	RP II	6	Nein	63685,98	0,0	A-Pegel	Tag Nacht Ruhe	65,0 45,0 65,0	113,0 93,0 113,0	
FLQI030	RP II-G3 (55/40)	RP II	6	Nein	18681,77	0,0	A-Pegel	Tag Nacht Ruhe	55,0 40,0 55,0	97,7 82,7 97,7	
FLQI031	RP IV-G1	RP IV	10	Nein	52843,28	0,0	A-Pegel	Tag Nacht Ruhe	60,0 45,0 60,0	107,2 92,2 107,2	

Flächen-SQ / Iso 9613											Allgemein
Element	Bezeichnung	Emiss.-Var.									
FLQI001	86-G1 (61/45)	Tag	Emission /dB(A) Dämmwert /dB Zuschlag /dB Lw* /dB(A)	61,0							
FLQI002	86-G2 (67,5/52,5)	Tag	Emission /dB(A) Dämmwert /dB Zuschlag /dB Lw* /dB(A)	67,5							
FLQI003	86-G3 (62,5/47,5)	Tag	Emission /dB(A) Dämmwert /dB Zuschlag /dB Lw* /dB(A)	62,5							
FLQI004	86-G4 (67/45)	Tag	Emission /dB(A) Dämmwert /dB Zuschlag /dB Lw* /dB(A)	67,0							
FLQI005	86-G5 (60/45)	Tag	Emission /dB(A) Dämmwert /dB Zuschlag /dB Lw* /dB(A)	60,0							
FLQI006	86-G6 (65/50)	Tag	Emission /dB(A) Dämmwert /dB Zuschlag /dB Lw* /dB(A)	65,0							
FLQI007	86-G7 (62,5/47,5)	Tag	Emission /dB(A) Dämmwert /dB Zuschlag /dB Lw* /dB(A)	62,5							
FLQI008	86-G8 (57,5/42,5)	Tag	Emission /dB(A) Dämmwert /dB Zuschlag /dB Lw* /dB(A)	57,5							
FLQI009	86-G9 (62,5/47,5)	Tag	Emission /dB(A) Dämmwert /dB Zuschlag /dB Lw* /dB(A)	62,5							
FLQI010	86-G10 (57,5/46,5)	Tag	Emission /dB(A) Dämmwert /dB Zuschlag /dB Lw* /dB(A)	57,5							
FLQI011	86-G11 (61/45)	Tag	Emission /dB(A) Dämmwert /dB Zuschlag /dB Lw* /dB(A)	61,0							
FLQI012	86/6-G1	Tag	Emission /dB(A) Dämmwert /dB Zuschlag /dB Lw* /dB(A)	57,5							
FLQI013	B-Plan 156 GE	Tag	Emission /dB(A) Dämmwert /dB Zuschlag /dB Lw* /dB(A)	65,0							
FLQI014	B-Plan 156 GE-E	Tag	Emission /dB(A)	55,0							

Flächen-SQ /Iso 9613													Allgemein
Element	Bezeichnung	Emiss.-Var.											
			Dämmwert /dB Zuschlag /dB Lw" /dB(A)	55,0									
FLQI015	B-Plan 156 SO	Tag	Emission /dB(A) Dämmwert /dB Zuschlag /dB Lw" /dB(A)	55,0									
FLQI016	284-G1 (65/50)	Tag	Emission /dB(A) Dämmwert /dB Zuschlag /dB Lw" /dB(A)	65,0									
FLQI017	284-G2 (65/45)	Tag	Emission /dB(A) Dämmwert /dB Zuschlag /dB Lw" /dB(A)	65,0									
FLQI018	284-G 3 (65/50)	Tag	Emission /dB(A) Dämmwert /dB Zuschlag /dB Lw" /dB(A)	65,0									
FLQI019	284-G4 (60/45)	Tag	Emission /dB(A) Dämmwert /dB Zuschlag /dB Lw" /dB(A)	60,0									
FLQI020	284-G 5 (55/40)	Tag	Emission /dB(A) Dämmwert /dB Zuschlag /dB Lw" /dB(A)	55,0									
FLQI021	284-G 6 (65/47)	Tag	Emission /dB(A) Dämmwert /dB Zuschlag /dB Lw" /dB(A)	65,0									
FLQI022	284-G 7 (60/45)	Tag	Emission /dB(A) Dämmwert /dB Zuschlag /dB Lw" /dB(A)	60,0									
FLQI023	284-G 8 (60/45)	Tag	Emission /dB(A) Dämmwert /dB Zuschlag /dB Lw" /dB(A)	60,0									
FLQI024	284-G 9 (60/45)	Tag	Emission /dB(A) Dämmwert /dB Zuschlag /dB Lw" /dB(A)	60,0									
FLQI025	294-G1 (55/40)	Tag	Emission /dB(A) Dämmwert /dB Zuschlag /dB Lw" /dB(A)	55,0									
FLQI026	294-G2 (55/40)	Tag	Emission /dB(A) Dämmwert /dB Zuschlag /dB Lw" /dB(A)	55,0									
FLQI027	294-G3 (55/40)	Tag	Emission /dB(A) Dämmwert /dB Zuschlag /dB Lw" /dB(A)	55,0									
FLQI028	RP II-G1 (65/48)	Tag	Emission /dB(A) Dämmwert /dB Zuschlag /dB Lw" /dB(A)	65,0									
FLQI029	RP II-G2 (65/45)	Tag	Emission /dB(A) Dämmwert /dB Zuschlag /dB Lw" /dB(A)	65,0									
FLQI030	RP II-G3 (55/40)	Tag	Emission /dB(A) Dämmwert /dB Zuschlag /dB Lw" /dB(A)	55,0									
FLQI031	RP IV-G1	Tag	Emission /dB(A) Dämmwert /dB Zuschlag /dB Lw" /dB(A)	60,0									

Flächen-SQ /Iso 9613													Allgemein
Element	Bezeichnung	Emiss.-Var.											
FLQI001	86-G1 (61/45)	Nacht	Emission /dB(A) Dämmwert /dB Zuschlag /dB Lw" /dB(A)	45,0									
FLQI002	86-G2 (67,5/52,5)	Nacht	Emission /dB(A) Dämmwert /dB Zuschlag /dB Lw" /dB(A)	52,5									
FLQI003	86-G3 (62,5/47,5)	Nacht	Emission /dB(A)	47,5									

Flächen-SQ / Iso 9613													Allgemein
Element	Bezeichnung	Emiss.-Var.											
			Dämmwert /dB Zuschlag /dB Lw" /dB(A)	47,5									
FLQI004	86-G4 (67/45)	Nacht	Emission /dB(A) Dämmwert /dB Zuschlag /dB Lw" /dB(A)	50,0									
FLQI005	86-G5 (60/45)	Nacht	Emission /dB(A) Dämmwert /dB Zuschlag /dB Lw" /dB(A)	43,0									
FLQI006	86-G6 (65/50)	Nacht	Emission /dB(A) Dämmwert /dB Zuschlag /dB Lw" /dB(A)	50,0									
FLQI007	86-G7 (62,5/47,5)	Nacht	Emission /dB(A) Dämmwert /dB Zuschlag /dB Lw" /dB(A)	47,5									
FLQI008	86-G8 (57,5/42,5)	Nacht	Emission /dB(A) Dämmwert /dB Zuschlag /dB Lw" /dB(A)	42,5									
FLQI009	86-G9 (62,5/47,5)	Nacht	Emission /dB(A) Dämmwert /dB Zuschlag /dB Lw" /dB(A)	47,5									
FLQI010	86-G10 (57,5/46,5)	Nacht	Emission /dB(A) Dämmwert /dB Zuschlag /dB Lw" /dB(A)	46,5									
FLQI011	86-G11 (61/45)	Nacht	Emission /dB(A) Dämmwert /dB Zuschlag /dB Lw" /dB(A)	45,0									
FLQI012	86/6-G1	Nacht	Emission /dB(A) Dämmwert /dB Zuschlag /dB Lw" /dB(A)	42,5									
FLQI013	B-Plan 156 GE	Nacht	Emission /dB(A) Dämmwert /dB Zuschlag /dB Lw" /dB(A)	50,0									
FLQI014	B-Plan 156 GE-E	Nacht	Emission /dB(A) Dämmwert /dB Zuschlag /dB Lw" /dB(A)	40,0									
FLQI015	B-Plan 156 SO	Nacht	Emission /dB(A) Dämmwert /dB Zuschlag /dB Lw" /dB(A)	40,0									
FLQI016	284-G1 (65/50)	Nacht	Emission /dB(A) Dämmwert /dB Zuschlag /dB Lw" /dB(A)	50,0									
FLQI017	284-G2 (65/45)	Nacht	Emission /dB(A) Dämmwert /dB Zuschlag /dB Lw" /dB(A)	45,0									
FLQI018	284-G 3 (65/50)	Nacht	Emission /dB(A) Dämmwert /dB Zuschlag /dB Lw" /dB(A)	50,0									
FLQI019	284-G4 (60/45)	Nacht	Emission /dB(A) Dämmwert /dB Zuschlag /dB Lw" /dB(A)	45,0									
FLQI020	284-G 5 (55/40)	Nacht	Emission /dB(A) Dämmwert /dB Zuschlag /dB Lw" /dB(A)	40,0									
FLQI021	284-G 6 (65/47)	Nacht	Emission /dB(A) Dämmwert /dB Zuschlag /dB Lw" /dB(A)	47,0									
FLQI022	284-G 7 (60/45)	Nacht	Emission /dB(A) Dämmwert /dB Zuschlag /dB Lw" /dB(A)	45,0									
FLQI023	284-G 8 (60/45)	Nacht	Emission /dB(A) Dämmwert /dB Zuschlag /dB Lw" /dB(A)	45,0									

Flächen-SQ / Iso 9613													Allgemein
Element	Bezeichnung	Emiss.-Var.											
FLQI024	284-G 9 (60/45)	Nacht	Emission /dB(A) Dämmwert /dB Zuschlag /dB Lw" /dB(A)	45,0 45,0									
FLQI025	294-G1 (55/40)	Nacht	Emission /dB(A) Dämmwert /dB Zuschlag /dB Lw" /dB(A)	40,0 40,0									
FLQI026	294-G2 (55/40)	Nacht	Emission /dB(A) Dämmwert /dB Zuschlag /dB Lw" /dB(A)	40,0 40,0									
FLQI027	294-G3 (55/40)	Nacht	Emission /dB(A) Dämmwert /dB Zuschlag /dB Lw" /dB(A)	40,0 40,0									
FLQI028	RP II-G1 (65/48)	Nacht	Emission /dB(A) Dämmwert /dB Zuschlag /dB Lw" /dB(A)	48,0 48,0									
FLQI029	RP II-G2 (65/45)	Nacht	Emission /dB(A) Dämmwert /dB Zuschlag /dB Lw" /dB(A)	45,0 45,0									
FLQI030	RP II-G3 (55/40)	Nacht	Emission /dB(A) Dämmwert /dB Zuschlag /dB Lw" /dB(A)	40,0 40,0									
FLQI031	RP IV-G1	Nacht	Emission /dB(A) Dämmwert /dB Zuschlag /dB Lw" /dB(A)	45,0 45,0									

Flächen-SQ / Iso 9613													Allgemein
Element	Bezeichnung	Emiss.-Var.											
FLQI001	86-G1 (61/45)	Ruhe	Emission /dB(A) Dämmwert /dB Zuschlag /dB Lw" /dB(A)	61,0 61,0									
FLQI002	86-G2 (67,5/52,5)	Ruhe	Emission /dB(A) Dämmwert /dB Zuschlag /dB Lw" /dB(A)	67,5 67,5									
FLQI003	86-G3 (62,5/47,5)	Ruhe	Emission /dB(A) Dämmwert /dB Zuschlag /dB Lw" /dB(A)	62,5 62,5									
FLQI004	86-G4 (67/45)	Ruhe	Emission /dB(A) Dämmwert /dB Zuschlag /dB Lw" /dB(A)	67,0 67,0									
FLQI005	86-G5 (60/45)	Ruhe	Emission /dB(A) Dämmwert /dB Zuschlag /dB Lw" /dB(A)	60,0 60,0									
FLQI006	86-G6 (65/50)	Ruhe	Emission /dB(A) Dämmwert /dB Zuschlag /dB Lw" /dB(A)	59,0 59,0									
FLQI007	86-G7 (62,5/47,5)	Ruhe	Emission /dB(A) Dämmwert /dB Zuschlag /dB Lw" /dB(A)	56,5 56,5									
FLQI008	86-G8 (57,5/42,5)	Ruhe	Emission /dB(A) Dämmwert /dB Zuschlag /dB Lw" /dB(A)	51,5 51,5									
FLQI009	86-G9 (62,5/47,5)	Ruhe	Emission /dB(A) Dämmwert /dB Zuschlag /dB Lw" /dB(A)	56,5 56,5									
FLQI010	86-G10 (57,5/46,5)	Ruhe	Emission /dB(A) Dämmwert /dB Zuschlag /dB Lw" /dB(A)	51,5 51,5									
FLQI011	86-G11 (61/45)	Ruhe	Emission /dB(A) Dämmwert /dB Zuschlag /dB Lw" /dB(A)	61,0 61,0									
FLQI012	86/6-G1	Ruhe	Emission /dB(A) Dämmwert /dB Zuschlag /dB Lw" /dB(A)	51,5 51,5									

Flächen-SQ /Iso 9613													Allgemein
Element	Bezeichnung	Emiss.-Var.											
FLQI013	B-Plan 156 GE	Ruhe	Emission /dB(A) Dämmwert /dB Zuschlag /dB Lw" /dB(A)	65,0 65,0									
FLQI014	B-Plan 156 GE-E	Ruhe	Emission /dB(A) Dämmwert /dB Zuschlag /dB Lw" /dB(A)	55,0 55,0									
FLQI015	B-Plan 156 SO	Ruhe	Emission /dB(A) Dämmwert /dB Zuschlag /dB Lw" /dB(A)	55,0 55,0									
FLQI016	284-G1 (65/50)	Ruhe	Emission /dB(A) Dämmwert /dB Zuschlag /dB Lw" /dB(A)	65,0 65,0									
FLQI017	284-G2 (65/45)	Ruhe	Emission /dB(A) Dämmwert /dB Zuschlag /dB Lw" /dB(A)	65,0 65,0									
FLQI018	284-G 3 (65/50)	Ruhe	Emission /dB(A) Dämmwert /dB Zuschlag /dB Lw" /dB(A)	65,0 65,0									
FLQI019	284-G4 (60/45)	Ruhe	Emission /dB(A) Dämmwert /dB Zuschlag /dB Lw" /dB(A)	60,0 60,0									
FLQI020	284-G 5 (55/40)	Ruhe	Emission /dB(A) Dämmwert /dB Zuschlag /dB Lw" /dB(A)	55,0 55,0									
FLQI021	284-G 6 (65/47)	Ruhe	Emission /dB(A) Dämmwert /dB Zuschlag /dB Lw" /dB(A)	65,0 65,0									
FLQI022	284-G 7 (60/45)	Ruhe	Emission /dB(A) Dämmwert /dB Zuschlag /dB Lw" /dB(A)	60,0 60,0									
FLQI023	284-G 8 (60/45)	Ruhe	Emission /dB(A) Dämmwert /dB Zuschlag /dB Lw" /dB(A)	60,0 60,0									
FLQI024	284-G 9 (60/45)	Ruhe	Emission /dB(A) Dämmwert /dB Zuschlag /dB Lw" /dB(A)	60,0 60,0									
FLQI025	294-G1 (55/40)	Ruhe	Emission /dB(A) Dämmwert /dB Zuschlag /dB Lw" /dB(A)	55,0 55,0									
FLQI026	294-G2 (55/40)	Ruhe	Emission /dB(A) Dämmwert /dB Zuschlag /dB Lw" /dB(A)	55,0 55,0									
FLQI027	294-G3 (55/40)	Ruhe	Emission /dB(A) Dämmwert /dB Zuschlag /dB Lw" /dB(A)	55,0 55,0									
FLQI028	RP II-G1 (65/48)	Ruhe	Emission /dB(A) Dämmwert /dB Zuschlag /dB Lw" /dB(A)	59,0 59,0									
FLQI029	RP II-G2 (65/45)	Ruhe	Emission /dB(A) Dämmwert /dB Zuschlag /dB Lw" /dB(A)	65,0 65,0									
FLQI030	RP II-G3 (55/40)	Ruhe	Emission /dB(A) Dämmwert /dB Zuschlag /dB Lw" /dB(A)	55,0 55,0									
FLQI031	RP IV-G1	Ruhe	Emission /dB(A) Dämmwert /dB Zuschlag /dB Lw" /dB(A)	60,0 60,0									

Flächen-SQ /Iso 9613								Allgemein
Element	Bezeichnung	Beurteilungs-Vorschrift	Spitzenpeg. /dB(A)	Impuls-Z. /dB	Info-Z. /dB	Ton-Z. /dB	Extra-Z. /dB	
FLQI001	86-G1 (61/45)	TA Lärm (1998)		0,0	0,0	0,0	0,0	
FLQI002	86-G2 (67,5/52,5)	TA Lärm (1998)		0,0	0,0	0,0	0,0	
FLQI003	86-G3 (62,5/47,5)	TA Lärm (1998)		0,0	0,0	0,0	0,0	

Flächen-SQ / Iso 9613								Allgemein
Element	Bezeichnung	Beurteilungs-Vorschrift	Spitzenpeg. /dB(A)	Impuls-Z. /dB	Info-Z. /dB	Ton-Z. /dB	Extra-Z. /dB	
FLQI004	86-G4 (67/45)	TA Lärm (1998)		0,0	0,0	0,0	0,0	
FLQI005	86-G5 (60/45)	TA Lärm (1998)		0,0	0,0	0,0	0,0	
FLQI006	86-G6 (65/50)	TA Lärm (1998)		0,0	0,0	0,0	0,0	
FLQI007	86-G7 (62,5/47,5)	TA Lärm (1998)		0,0	0,0	0,0	0,0	
FLQI008	86-G8 (57,5/42,5)	TA Lärm (1998)		0,0	0,0	0,0	0,0	
FLQI009	86-G9 (62,5/47,5)	TA Lärm (1998)		0,0	0,0	0,0	0,0	
FLQI010	86-G10 (57,5/46,5)	TA Lärm (1998)		0,0	0,0	0,0	0,0	
FLQI011	86-G11 (61/45)	TA Lärm (1998)		0,0	0,0	0,0	0,0	
FLQI012	86/6-G1	TA Lärm (1998)		0,0	0,0	0,0	0,0	
FLQI013	B-Plan 156 GE	TA Lärm (1998)		0,0	0,0	0,0	0,0	
FLQI014	B-Plan 156 GE-E	TA Lärm (1998)		0,0	0,0	0,0	0,0	
FLQI015	B-Plan 156 SO	TA Lärm (1998)		0,0	0,0	0,0	0,0	
FLQI016	284-G1 (65/50)	TA Lärm (1998)		0,0	0,0	0,0	0,0	
FLQI017	284-G2 (65/45)	TA Lärm (1998)		0,0	0,0	0,0	0,0	
FLQI018	284-G 3 (65/50)	TA Lärm (1998)		0,0	0,0	0,0	0,0	
FLQI019	284-G4 (60/45)	TA Lärm (1998)		0,0	0,0	0,0	0,0	
FLQI020	284-G 5 (55/40)	TA Lärm (1998)		0,0	0,0	0,0	0,0	
FLQI021	284-G 6 (65/47)	TA Lärm (1998)		0,0	0,0	0,0	0,0	
FLQI022	284-G 7 (60/45)	TA Lärm (1998)		0,0	0,0	0,0	0,0	
FLQI023	284-G 8 (60/45)	TA Lärm (1998)		0,0	0,0	0,0	0,0	
FLQI024	284-G 9 (60/45)	TA Lärm (1998)		0,0	0,0	0,0	0,0	
FLQI025	294-G1 (55/40)	TA Lärm (1998)		0,0	0,0	0,0	0,0	
FLQI026	294-G2 (55/40)	TA Lärm (1998)		0,0	0,0	0,0	0,0	
FLQI027	294-G3 (55/40)	TA Lärm (1998)		0,0	0,0	0,0	0,0	
FLQI028	RP II-G1 (65/48)	TA Lärm (1998)		0,0	0,0	0,0	0,0	
FLQI029	RP II-G2 (65/45)	TA Lärm (1998)		0,0	0,0	0,0	0,0	
FLQI030	RP II-G3 (55/40)	TA Lärm (1998)		0,0	0,0	0,0	0,0	
FLQI031	RP IV-G1	TA Lärm (1998)		0,0	0,0	0,0	0,0	

Flächen-SQ / Iso 9613											Allgemein (ohne Ruhezeitzuschlag)	
Element	Bezeichnung	Beurteilungszeitraum	Dauer BZR /h	Zeitzone	Dauer ZZ /h	Emiss.- variante	Lw* /dB(A)	n- mal	Einwirk- zeit/h	dLi /dB	Lw*r /dB(A)	
FLQI001	86-G1 (61/45)	Werktag (6h-22h)	16,00	Werktag, RZ (6h-7h)	1,00	Ruhe	61,0	1	1,0000	-12,0	61,0	
				Werktag (7h-20h)	13,00	Tag	61,0	1	13,0000	-0,9		
		Sonntag (6h-22h)	16,00	Werktag,RZ(20h-22h)	2,00	Ruhe	61,0	1	2,0000	-9,0		
				So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5,00	Ruhe	61,0	1	5,0000	-5,1		
FLQI002	86-G2 (67,5/52,5)	Werktag (6h-22h)	16,00	Werktag, RZ (6h-7h)	1,00	Ruhe	67,5	1	1,0000	-12,0	67,5	
				Werktag (7h-20h)	13,00	Tag	67,5	1	13,0000	-0,9		
		Sonntag (6h-22h)	16,00	Werktag,RZ(20h-22h)	2,00	Ruhe	67,5	1	2,0000	-9,0		
				So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5,00	Ruhe	67,5	1	5,0000	-5,1		
FLQI003	86-G3 (62,5/47,5)	Werktag (6h-22h)	16,00	Werktag, RZ (6h-7h)	1,00	Ruhe	62,5	1	1,0000	-12,0	62,5	
				Werktag (7h-20h)	13,00	Tag	62,5	1	13,0000	-0,9		
		Sonntag (6h-22h)	16,00	Werktag,RZ(20h-22h)	2,00	Ruhe	62,5	1	2,0000	-9,0		
				So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5,00	Ruhe	62,5	1	5,0000	-5,1		
FLQI004	86-G4 (67/45)	Werktag (6h-22h)	16,00	Werktag, RZ (6h-7h)	1,00	Ruhe	67,0	1	1,0000	-12,0	67,0	
				Werktag (7h-20h)	13,00	Tag	67,0	1	13,0000	-0,9		
		Sonntag (6h-22h)	16,00	Werktag,RZ(20h-22h)	2,00	Ruhe	67,0	1	2,0000	-9,0		
				So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5,00	Ruhe	67,0	1	5,0000	-5,1		
FLQI005	86-G5 (60/45)	Werktag (6h-22h)	16,00	Werktag, RZ (6h-7h)	1,00	Ruhe	60,0	1	1,0000	-12,0	60,0	
				Werktag (7h-20h)	13,00	Tag	60,0	1	13,0000	-0,9		
		Sonntag (6h-22h)	16,00	Werktag,RZ(20h-22h)	2,00	Ruhe	60,0	1	2,0000	-9,0		
				So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5,00	Ruhe	60,0	1	5,0000	-5,1		
FLQI006	86-G6 (65/50)	Werktag (6h-22h)	16,00	Werktag, RZ (6h-7h)	1,00	Ruhe	65,0	1	1,0000	-12,0	64,3	
				Werktag (7h-20h)	13,00	Tag	65,0	1	13,0000	-0,9		
		Sonntag (6h-22h)	16,00	Werktag,RZ(20h-22h)	2,00	Ruhe	65,0	1	2,0000	-9,0		
				So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5,00	Ruhe	65,0	1	5,0000	-5,1		
FLQI007	86-G7 (62,5/47,5)	Werktag (6h-22h)	16,00	Werktag, RZ (6h-7h)	1,00	Ruhe	56,5	1	1,0000	-12,0	61,8	
				Werktag (7h-20h)	13,00	Tag	62,5	1	13,0000	-0,9		
		Sonntag (6h-22h)	16,00	Werktag,RZ(20h-22h)	2,00	Ruhe	56,5	1	2,0000	-9,0		
				So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5,00	Ruhe	56,5	1	5,0000	-5,1		
FLQI008	86-G8 (57,5/42,5)	Werktag (6h-22h)	16,00	Werktag, RZ (6h-7h)	1,00	Ruhe	51,5	1	1,0000	-12,0	60,8	
				Werktag (7h-20h)	13,00	Tag	57,5	1	13,0000	-0,9		
		Sonntag (6h-22h)	16,00	Werktag,RZ(20h-22h)	2,00	Ruhe	56,5	1	2,0000	-9,0		
				So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5,00	Ruhe	56,5	1	5,0000	-5,1		

Flächen-SO / Iso 9613		Allgemein (ohne Ruhezeitzuschlag)									
Element	Bezeichnung	Beurteilungszeitraum	Dauer BZR /h	Zeitzone	Dauer ZZ /h	Emiss.-variante	Lw* /dB(A)	n-mal	Einwirkzeit/h	dLI /dB	Lw/r /dB(A)
		Sonntag (6h-22h)	16,00	Werktag,RZ(20h-22h) So, RZ(6h-9h/20h-22h) So (9h-13h/15h-20h) So, RZ(13h-15h)	2,00 5,00 9,00 2,00	Ruhe Ruhe Tag Ruhe	51,5 51,5 57,5 51,5	1 1 1 1	2,0000 5,0000 9,0000 2,0000	-9,0 -5,1 -2,5 -9,0	56,8 55,8
		Nacht (22h-6h)	1,00	Nacht (22h-6h)	1,00	Nacht	42,5	1	1,0000	0,0	42,5
FLQI009	86-G9 (62,5/47,5)	Werktag (6h-22h)	16,00	Werktag, RZ (6h-7h) Werktag (7h-20h) Werktag,RZ(20h-22h) So, RZ(6h-9h/20h-22h) So (9h-13h/15h-20h) So, RZ(13h-15h)	1,00 13,00 2,00 5,00 9,00 2,00	Ruhe Tag Ruhe Ruhe Tag Ruhe	56,5 62,5 56,5 56,5 62,5 56,5	1 1 1 1 1 1	1,0000 13,0000 2,0000 5,0000 9,0000 2,0000	-12,0 -0,9 -9,0 -5,1 -2,5 -9,0	61,8 60,8
		Sonntag (6h-22h)	16,00	Werktag,RZ(20h-22h) So, RZ(6h-9h/20h-22h) So (9h-13h/15h-20h) So, RZ(13h-15h)	2,00 5,00 9,00 2,00	Ruhe Ruhe Tag Ruhe	51,5 51,5 57,5 51,5	1 1 1 1	2,0000 5,0000 9,0000 2,0000	-9,0 -5,1 -2,5 -9,0	56,8 60,8
		Nacht (22h-6h)	1,00	Nacht (22h-6h)	1,00	Nacht	47,5	1	1,0000	0,0	47,5
FLQI010	86-G10 (57,5/46,5)	Werktag (6h-22h)	16,00	Werktag, RZ (6h-7h) Werktag (7h-20h) Werktag,RZ(20h-22h) So, RZ(6h-9h/20h-22h) So (9h-13h/15h-20h) So, RZ(13h-15h)	1,00 13,00 2,00 5,00 9,00 2,00	Ruhe Tag Ruhe Ruhe Tag Ruhe	51,5 57,5 51,5 51,5 57,5 51,5	1 1 1 1 1 1	1,0000 13,0000 2,0000 5,0000 9,0000 2,0000	-12,0 -0,9 -9,0 -5,1 -2,5 -9,0	56,8 55,8
		Sonntag (6h-22h)	16,00	Werktag,RZ(20h-22h) So, RZ(6h-9h/20h-22h) So (9h-13h/15h-20h) So, RZ(13h-15h)	2,00 5,00 9,00 2,00	Ruhe Ruhe Tag Ruhe	51,5 51,5 57,5 51,5	1 1 1 1	2,0000 5,0000 9,0000 2,0000	-9,0 -5,1 -2,5 -9,0	56,8 60,8
		Nacht (22h-6h)	1,00	Nacht (22h-6h)	1,00	Nacht	46,5	1	1,0000	0,0	46,5
FLQI011	86-G11 (61/45)	Werktag (6h-22h)	16,00	Werktag, RZ (6h-7h) Werktag (7h-20h) Werktag,RZ(20h-22h) So, RZ(6h-9h/20h-22h) So (9h-13h/15h-20h) So, RZ(13h-15h)	1,00 13,00 2,00 5,00 9,00 2,00	Ruhe Tag Ruhe Ruhe Tag Ruhe	61,0 61,0 61,0 61,0 61,0 61,0	1 1 1 1 1 1	1,0000 13,0000 2,0000 5,0000 9,0000 2,0000	-12,0 -0,9 -9,0 -5,1 -2,5 -9,0	61,0 61,0
		Sonntag (6h-22h)	16,00	Werktag,RZ(20h-22h) So, RZ(6h-9h/20h-22h) So (9h-13h/15h-20h) So, RZ(13h-15h)	2,00 5,00 9,00 2,00	Ruhe Ruhe Tag Ruhe	61,0 61,0 61,0 61,0	1 1 1 1	2,0000 5,0000 9,0000 2,0000	-9,0 -5,1 -2,5 -9,0	61,0 61,0
		Nacht (22h-6h)	1,00	Nacht (22h-6h)	1,00	Nacht	45,0	1	1,0000	0,0	45,0
FLQI012	86/G-1	Werktag (6h-22h)	16,00	Werktag, RZ (6h-7h) Werktag (7h-20h) Werktag,RZ(20h-22h) So, RZ(6h-9h/20h-22h) So (9h-13h/15h-20h) So, RZ(13h-15h)	1,00 13,00 2,00 5,00 9,00 2,00	Ruhe Tag Ruhe Ruhe Tag Ruhe	51,5 57,5 51,5 51,5 57,5 51,5	1 1 1 1 1 1	1,0000 13,0000 2,0000 5,0000 9,0000 2,0000	-12,0 -0,9 -9,0 -5,1 -2,5 -9,0	56,8 55,8
		Sonntag (6h-22h)	16,00	Werktag,RZ(20h-22h) So, RZ(6h-9h/20h-22h) So (9h-13h/15h-20h) So, RZ(13h-15h)	2,00 5,00 9,00 2,00	Ruhe Ruhe Tag Ruhe	51,5 51,5 57,5 51,5	1 1 1 1	2,0000 5,0000 9,0000 2,0000	-9,0 -5,1 -2,5 -9,0	56,8 60,8
		Nacht (22h-6h)	1,00	Nacht (22h-6h)	1,00	Nacht	42,5	1	1,0000	0,0	42,5
FLQI013	B-Plan 156 GE	Werktag (6h-22h)	16,00	Werktag, RZ (6h-7h) Werktag (7h-20h) Werktag,RZ(20h-22h) So, RZ(6h-9h/20h-22h) So (9h-13h/15h-20h) So, RZ(13h-15h)	1,00 13,00 2,00 5,00 9,00 2,00	Ruhe Tag Ruhe Ruhe Tag Ruhe	65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0	1 1 1 1 1 1	1,0000 13,0000 2,0000 5,0000 9,0000 2,0000	-12,0 -0,9 -9,0 -5,1 -2,5 -9,0	65,0 65,0
		Sonntag (6h-22h)	16,00	Werktag,RZ(20h-22h) So, RZ(6h-9h/20h-22h) So (9h-13h/15h-20h) So, RZ(13h-15h)	2,00 5,00 9,00 2,00	Ruhe Ruhe Tag Ruhe	65,0 65,0 65,0 65,0	1 1 1 1	2,0000 5,0000 9,0000 2,0000	-9,0 -5,1 -2,5 -9,0	65,0 65,0
		Nacht (22h-6h)	1,00	Nacht (22h-6h)	1,00	Nacht	50,0	1	1,0000	0,0	50,0
FLQI014	B-Plan 156 GE-E	Werktag (6h-22h)	16,00	Werktag, RZ (6h-7h) Werktag (7h-20h) Werktag,RZ(20h-22h) So, RZ(6h-9h/20h-22h) So (9h-13h/15h-20h) So, RZ(13h-15h)	1,00 13,00 2,00 5,00 9,00 2,00	Ruhe Tag Ruhe Ruhe Tag Ruhe	55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0	1 1 1 1 1 1	1,0000 13,0000 2,0000 5,0000 9,0000 2,0000	-12,0 -0,9 -9,0 -5,1 -2,5 -9,0	55,0 55,0
		Sonntag (6h-22h)	16,00	Werktag,RZ(20h-22h) So, RZ(6h-9h/20h-22h) So (9h-13h/15h-20h) So, RZ(13h-15h)	2,00 5,00 9,00 2,00	Ruhe Ruhe Tag Ruhe	55,0 55,0 55,0 55,0	1 1 1 1	2,0000 5,0000 9,0000 2,0000	-9,0 -5,1 -2,5 -9,0	55,0 60,8
		Nacht (22h-6h)	1,00	Nacht (22h-6h)	1,00	Nacht	40,0	1	1,0000	0,0	40,0
FLQI015	B-Plan 156 SO	Werktag (6h-22h)	16,00	Werktag, RZ (6h-7h) Werktag (7h-20h) Werktag,RZ(20h-22h) So, RZ(6h-9h/20h-22h) So (9h-13h/15h-20h) So, RZ(13h-15h)	1,00 13,00 2,00 5,00 9,00 2,00	Ruhe Tag Ruhe Ruhe Tag Ruhe	55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0	1 1 1 1 1 1	1,0000 13,0000 2,0000 5,0000 9,0000 2,0000	-12,0 -0,9 -9,0 -5,1 -2,5 -9,0	55,0 55,0
		Sonntag (6h-22h)	16,00	Werktag,RZ(20h-22h) So, RZ(6h-9h/20h-22h) So (9h-13h/15h-20h) So, RZ(13h-15h)	2,00 5,00 9,00 2,00	Ruhe Ruhe Tag Ruhe	55,0 55,0 55,0 55,0	1 1 1 1	2,0000 5,0000 9,0000 2,0000	-9,0 -5,1 -2,5 -9,0	55,0 60,8
		Nacht (22h-6h)	1,00	Nacht (22h-6h)	1,00	Nacht	40,0	1	1,0000	0,0	40,0
FLQI016	284-G1 (65/50)	Werktag (6h-22h)	16,00	Werktag, RZ (6h-7h) Werktag (7h-20h) Werktag,RZ(20h-22h) So, RZ(6h-9h/20h-22h) So (9h-13h/15h-20h) So, RZ(13h-15h)	1,00 13,00 2,00 5,00 9,00 2,00	Ruhe Tag Ruhe Ruhe Tag Ruhe	65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0	1 1 1 1 1 1	1,0000 13,0000 2,0000 5,0000 9,0000 2,0000	-12,0 -0,9 -9,0 -5,1 -2,5 -9,0	65,0 65,0
		Sonntag (6h-22h)	16,00	Werktag,RZ(20h-22h) So, RZ(6h-9h/20h-22h) So (9h-13h/15h-20h) So, RZ(13h-15h)	2,00 5,00 9,00 2,00	Ruhe Ruhe Tag Ruhe	65,0 65,0 65,0 65,0	1 1 1 1	2,0000 5,0000 9,0000 2,0000	-9,0 -5,1 -2,5 -9,0	65,0 65,0
		Nacht (22h-6h)	1,00	Nacht (22h-6h)	1,00	Nacht	50,0	1	1,0000	0,0	50,0
FLQI017	284-G2 (65/45)	Werktag (6h-22h)	16,00	Werktag, RZ (6h-7h) Werktag (7h-20h) Werktag,RZ(20h-22h) So, RZ(6h-9h/20h-22h) So (9h-13h/15h-20h) So, RZ(13h-15h)	1,00 13,00 2,00 5,00 9,00 2,00	Ruhe Tag Ruhe Ruhe Tag Ruhe	65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0	1 1 1 1 1 1	1,0000 13,0000 2,0000 5,0000 9,0000 2,0000	-12,0 -0,9 -9,0 -5,1 -2,5 -9,0	65,0 65,0
		Sonntag (6h-22h)	16,00	Werktag,RZ(20h-22h) So, RZ(6h-9h/20h-22h) So (9h-13h/15h-20h) So, RZ(13h-15h)	2,00 5,00 9,00 2,00	Ruhe Ruhe Tag Ruhe	65,0 65,0 65,0 65,0	1 1 1 1	2,0000 5,0000 9,0000 2,0000	-9,0 -5,1 -2,5 -9,0	65,0 65,0
		Nacht (22h-6h)	1,00	Nacht (22h-6h)	1,00	Nacht	45,0	1	1,0000	0,0	45,0
FLQI018	284-G 3 (65/50)	Werktag (6h-22h)	16,00	Werktag, RZ (6h-7h) Werktag (7h-20h) Werktag,RZ(20h-22h) So, RZ(6h-9h/20h-22h) So (9h-13h/15h-20h) So, RZ(13h-15h)	1,00 13,00 2,00 5,00 9,00 2,00	Ruhe Tag Ruhe Ruhe Tag Ruhe	65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0	1 1 1 1 1 1	1,0000 13,0000 2,0000 5,0000 9,0000 2,0000	-12,0 -0,9 -9,0 -5,1 -2,5 -9,0	65,0 65,0
		Sonntag (6h-22h)	16,00	Werktag,RZ(20h-22h) So, RZ(6h-9h/20h-22h) So (9h-13h/15h-20h) So, RZ(13h-15h)	2,00 5,00 9,00 2,00	Ruhe Ruhe Tag Ruhe	65,0 65,0 65,0 65,0	1 1 1 1	2,0000 5,0000 9,0000 2,0000	-9,0 -5,1 -2,5 -9,0	65,0 65,0
		Nacht (22h-6h)	1,00	Nacht (22h-6h)	1,00	Nacht	50,0	1	1,0000	0,0	50,0
FLQI019	284-G4 (60/45)	Werktag (6h-22h)	16,00	Werktag, RZ (6h-7h) Werktag (7h-20h) Werktag,RZ(20h-22h) So, RZ(6h-9h/20h-22h) So (9h-13h/15h-20h) So, RZ(13h-15h)	1,00 13,00 2,00 5,00 9,00 2,00	Ruhe Tag Ruhe Ruhe Tag Ruhe	60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0	1 1 1 1 1 1	1,0000 13,0000 2,0000 5,0000 9,0000 2,0000	-12,0 -0,9 -9,0 -5,1 -2,5 -9,0	60,0 60,0
		Sonntag (6h-22h)	16,00	Werktag,RZ(20h-22h) So, RZ(6h-9h/20h-22h) So (9h-13h/15h-20h) So, RZ(13h-15h)	2,00 5,00 9,00 2,00	Ruhe Ruhe Tag Ruhe	60,0 60,0 60,0 60,0	1 1 1 1	2,0000 5,0000 9,0000 2,0000	-9,0 -5,1 -2,5 -9,0	60,0 60,0
		Nacht (22h-6h)	1,00	Nacht (22h-6h)	1,00	Nacht	45,0	1	1,0000	0,0	45,0
FLQI020	284-G 5 (55/40)	Werktag (6h-22h)	16,00	Werktag, RZ (6h-7h)	1,00	Ruhe	55,0	1	1,0000	-12,0	

Flächen-SQ /Iso 9613				Allgemein (ohne Ruhezeitzuschlag)							
Element	Bezeichnung	Beurteilungszeitraum	Dauer BZR /h	Zeitzone	Dauer ZZ /h	Emiss.-variante	Lw* /dB(A)	n-mal	Einwirkzeit/h	dLI /dB	Lw/r /dB(A)
		Sonntag (6h-22h)	16,00	Werktag (7h-20h) Werktag,RZ(20h-22h) So, RZ(6h-9h/20h-22h) So (9h-13h/15h-20h) So, RZ(13h-15h) Nacht (22h-6h)	13,00 2,00 5,00 9,00 2,00 1,00	Tag Ruhe Ruhe Tag Ruhe Nacht	55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 40,0	1 1 1 1 1 1	13,0000 2,0000 5,0000 9,0000 2,0000 1,0000	-0,9 -9,0 -5,1 -2,5 -9,0 0,0	55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 40,0
FLQI021	284-G 6 (65/47)	Werktag (6h-22h)	16,00	Werktag, RZ (6h-7h) Werktag (7h-20h) Werktag,RZ(20h-22h) So, RZ(6h-9h/20h-22h) So (9h-13h/15h-20h) So, RZ(13h-15h) Nacht (22h-6h)	1,00 13,00 2,00 5,00 9,00 2,00 1,00	Ruhe Tag Ruhe Ruhe Tag Ruhe Nacht	65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 47,0	1 1 1 1 1 1 1	1,0000 13,0000 2,0000 5,0000 9,0000 2,0000 1,0000	-12,0 -0,9 -9,0 -5,1 -2,5 -9,0 0,0	65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 47,0
FLQI022	284-G 7 (60/45)	Werktag (6h-22h)	16,00	Werktag, RZ (6h-7h) Werktag (7h-20h) Werktag,RZ(20h-22h) So, RZ(6h-9h/20h-22h) So (9h-13h/15h-20h) So, RZ(13h-15h) Nacht (22h-6h)	1,00 13,00 2,00 5,00 9,00 2,00 1,00	Ruhe Tag Ruhe Ruhe Tag Ruhe Nacht	60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 45,0	1 1 1 1 1 1 1	1,0000 13,0000 2,0000 5,0000 9,0000 2,0000 1,0000	-12,0 -0,9 -9,0 -5,1 -2,5 -9,0 0,0	60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 45,0
FLQI023	284-G 8 (60/45)	Werktag (6h-22h)	16,00	Werktag, RZ (6h-7h) Werktag (7h-20h) Werktag,RZ(20h-22h) So, RZ(6h-9h/20h-22h) So (9h-13h/15h-20h) So, RZ(13h-15h) Nacht (22h-6h)	1,00 13,00 2,00 5,00 9,00 2,00 1,00	Ruhe Tag Ruhe Ruhe Tag Ruhe Nacht	60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 45,0	1 1 1 1 1 1 1	1,0000 13,0000 2,0000 5,0000 9,0000 2,0000 1,0000	-12,0 -0,9 -9,0 -5,1 -2,5 -9,0 0,0	60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 45,0
FLQI024	284-G 9 (60/45)	Werktag (6h-22h)	16,00	Werktag, RZ (6h-7h) Werktag (7h-20h) Werktag,RZ(20h-22h) So, RZ(6h-9h/20h-22h) So (9h-13h/15h-20h) So, RZ(13h-15h) Nacht (22h-6h)	1,00 13,00 2,00 5,00 9,00 2,00 1,00	Ruhe Tag Ruhe Ruhe Tag Ruhe Nacht	60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 45,0	1 1 1 1 1 1 1	1,0000 13,0000 2,0000 5,0000 9,0000 2,0000 1,0000	-12,0 -0,9 -9,0 -5,1 -2,5 -9,0 0,0	60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 45,0
FLQI025	294-G1 (55/40)	Werktag (6h-22h)	16,00	Werktag, RZ (6h-7h) Werktag (7h-20h) Werktag,RZ(20h-22h) So, RZ(6h-9h/20h-22h) So (9h-13h/15h-20h) So, RZ(13h-15h) Nacht (22h-6h)	1,00 13,00 2,00 5,00 9,00 2,00 1,00	Ruhe Tag Ruhe Ruhe Tag Ruhe Nacht	55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 40,0	1 1 1 1 1 1 1	1,0000 13,0000 2,0000 5,0000 9,0000 2,0000 1,0000	-12,0 -0,9 -9,0 -5,1 -2,5 -9,0 0,0	55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 40,0
FLQI026	294-G2 (55/40)	Werktag (6h-22h)	16,00	Werktag, RZ (6h-7h) Werktag (7h-20h) Werktag,RZ(20h-22h) So, RZ(6h-9h/20h-22h) So (9h-13h/15h-20h) So, RZ(13h-15h) Nacht (22h-6h)	1,00 13,00 2,00 5,00 9,00 2,00 1,00	Ruhe Tag Ruhe Ruhe Tag Ruhe Nacht	55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 40,0	1 1 1 1 1 1 1	1,0000 13,0000 2,0000 5,0000 9,0000 2,0000 1,0000	-12,0 -0,9 -9,0 -5,1 -2,5 -9,0 0,0	55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 40,0
FLQI027	294-G3 (55/40)	Werktag (6h-22h)	16,00	Werktag, RZ (6h-7h) Werktag (7h-20h) Werktag,RZ(20h-22h) So, RZ(6h-9h/20h-22h) So (9h-13h/15h-20h) So, RZ(13h-15h) Nacht (22h-6h)	1,00 13,00 2,00 5,00 9,00 2,00 1,00	Ruhe Tag Ruhe Ruhe Tag Ruhe Nacht	55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 40,0	1 1 1 1 1 1 1	1,0000 13,0000 2,0000 5,0000 9,0000 2,0000 1,0000	-12,0 -0,9 -9,0 -5,1 -2,5 -9,0 0,0	55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 40,0
FLQI028	RP II-G1 (65/48)	Werktag (6h-22h)	16,00	Werktag, RZ (6h-7h) Werktag (7h-20h) Werktag,RZ(20h-22h) So, RZ(6h-9h/20h-22h) So (9h-13h/15h-20h) So, RZ(13h-15h) Nacht (22h-6h)	1,00 13,00 2,00 5,00 9,00 2,00 1,00	Ruhe Tag Ruhe Ruhe Tag Ruhe Nacht	59,0 65,0 59,0 59,0 65,0 59,0 48,0	1 1 1 1 1 1 1	1,0000 13,0000 2,0000 5,0000 9,0000 2,0000 1,0000	-12,0 -0,9 -9,0 -5,1 -2,5 -9,0 0,0	64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 48,0
FLQI029	RP II-G2 (65/45)	Werktag (6h-22h)	16,00	Werktag, RZ (6h-7h) Werktag (7h-20h) Werktag,RZ(20h-22h) So, RZ(6h-9h/20h-22h) So (9h-13h/15h-20h) So, RZ(13h-15h) Nacht (22h-6h)	1,00 13,00 2,00 5,00 9,00 2,00 1,00	Ruhe Tag Ruhe Ruhe Tag Ruhe Nacht	65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 45,0	1 1 1 1 1 1 1	1,0000 13,0000 2,0000 5,0000 9,0000 2,0000 1,0000	-12,0 -0,9 -9,0 -5,1 -2,5 -9,0 0,0	65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 45,0
FLQI030	RP II-G3 (55/40)	Werktag (6h-22h)	16,00	Werktag, RZ (6h-7h) Werktag (7h-20h) Werktag,RZ(20h-22h) So, RZ(6h-9h/20h-22h) So (9h-13h/15h-20h) So, RZ(13h-15h) Nacht (22h-6h)	1,00 13,00 2,00 5,00 9,00 2,00 1,00	Ruhe Tag Ruhe Ruhe Tag Ruhe Nacht	55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 40,0	1 1 1 1 1 1 1	1,0000 13,0000 2,0000 5,0000 9,0000 2,0000 1,0000	-12,0 -0,9 -9,0 -5,1 -2,5 -9,0 0,0	55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 40,0
FLQI031	RP IV-G1	Werktag (6h-22h)	16,00	Werktag, RZ (6h-7h) Werktag (7h-20h) Werktag,RZ(20h-22h) So, RZ(6h-9h/20h-22h) So (9h-13h/15h-20h) So, RZ(13h-15h) Nacht (22h-6h)	1,00 13,00 2,00 5,00 9,00 2,00 1,00	Ruhe Tag Ruhe Ruhe Tag Ruhe Nacht	60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 45,0	1 1 1 1 1 1 1	1,0000 13,0000 2,0000 5,0000 9,0000 2,0000 1,0000	-12,0 -0,9 -9,0 -5,1 -2,5 -9,0 0,0	60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 45,0