

**Protokoll**  
**über die öffentliche Sitzung des Ortsrates Brockzetel/Wiesens**

**Sitzungstermin:** Dienstag, den 19.04.2022

**Sitzungsbeginn:** 19:05 Uhr

**Sitzungsende:** 20:37 Uhr

**Ort:** Dorfkrug in Wiesens, Osterfeldstraße 20, 26605 Aurich

**Anwesend sind:**

**Ortsbürgermeister**

Herr Gerhard Wulff

**stv. Ortsbürgermeister**

Herr Stefan Scheller

**Ordentliche Mitglieder**

Frau Dore Löschen

Herr Manfred Möhlmann

**von der Verwaltung**

Herr Jens Klug

Herr Michael Kuhn

Herr André Siemens

nur Wegebereisung bis 16.45 - 19.00 Uhr

nur Wegebereisung von 16.45 - 19.00 Uhr

**Entschuldigt fehlen:**

**Ordentliche Mitglieder**

Herr Frank Kubusch

entschuldigt

**TOP 1 Eröffnung der Sitzung**

Der Ortsbürgermeister Herr Wulff eröffnet die öffentliche Sitzung des Ortsrates Brockzetel/Wiesens um 19.05 Uhr.

**TOP 2 Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit**

Die ordnungsgemäße Ladung und die Beschlußfähigkeit wird festgestellt.

**TOP 3 Genehmigung des Protokolls vom 29.03.2022**

Das Protokoll vom 29.03.2022 wird einstimmig genehmigt.

**TOP 4 Feststellung der Tagesordnung**

Herr Scheller beantragt die Tagesordnung um den TOP Spielplatz Brockzetel zu ergänzen. Der Punkt soll als neuer TOP 12 eingefügt werden. Die Tagesordnung wird mit dieser Änderung einstimmig genehmigt.

**TOP 5 Einwohnerfragestunde**

**TOP 5.1 Aufstellung eines Stromzählerkastens**

Herr Wulff teilt mit, daß die Dorf-Arge Wiesens einen Antrag gestellt hat auf dem städtischen Flurstück 97, Flur 28 einen Stromzählerkasten für Veranstaltungen aufzustellen (sh. Anlage). Der Ortsrat stimmt dem Antrag einstimmig zu (für weitere Erläuterungen sh. TOP 6.1). Der Ortsrat weist daraufhin, daß diese Maßnahme bis spätestens Anfang September 2022 umgesetzt werden muß, da dann dort die erste Veranstaltung stattfindet.

**TOP 5.2 Springbrunnen Wiesens**

Der Springbrunnen Wiesens wird seit etlichen Jahren nicht mehr genutzt. Im Brunnenbecken werden Blumen gepflanzt. Es werden im Jahr ca. 50,- € für die dort noch vorhandene Wasserleitung gezahlt. Wenn der Springbrunnen wieder in Betrieb genommen werden soll, ist die komplette Technik zu erneuern. Daher wird vorgeschlagen den Wasseranschluß zurück zu bauen.

Ein Einwohner wendet ein, daß die Wasserleitung noch genutzt werden könnte. Es kann hier zum Beispiel ein Wasserspeier installiert werden, der dann u. a. durch die Gäste der Veranstaltungen genutzt werden könnte.

Der Ortsrat stimmt der Erhaltung der Wasserleitung einstimmig zu und lehnt die Wiederinbetriebnahme des Springbrunnens einstimmig ab.

**TOP 5.3 Unterstand für Veranstaltungen**

Ein Bürger schlägt vor auf dem Flurstück 97, Flur 28 im Bereich der Bänke einen Unterstand aufzustellen, der überwiegend für Veranstaltungen genutzt werden soll. Der Ortsrat nimmt den Vorschlag wohlwollend zu Kenntnis und bittet um dessen konkrete Ausarbeitung.

**TOP 6 Beratung und Beschlussfassung über die vorherige Straßen- und Wegebereisung**

Herr Klug stellt die in der Straßen- und Wegebereisung festgestellten Mängel kurz vor. Der Ortsrat beschließt einstimmig die folgend aufgeführten Mängel an den Straßen, Wegen und Plätzen durch die Verwaltung beheben zu lassen.

**TOP 6.1 Denkmalsplatz Wiesenser Straße**

Herr Wulff äußert, daß es einen Antrag der Dorf-Arge Wiesens gibt bezüglich der Aufstellung eines Stromzählerkastens auf dem Denkmalsplatz (Flurst. 97, Flur 28) im Bereich hinter dem Denkmal. Der Strom wird für Veranstaltungen benötigt.

Eine Besichtigung des Platzes hat ergeben, daß der im Antrag angegebene Standort nicht geeignet für solch einen Kasten ist.

Der Ortsrat hat nach kurzer Diskussion einen geeigneten Standort gefunden. Der Stromzählerkasten soll an der Ecke Wiesenser Straße/Landfeldweg bei der Straßenlaterne aufgestellt werden.

**TOP 6.2 Spetzweg I**

Herr Wulff schlägt aufgrund einer Anwohneranfrage vor den Spetzweg als Anliegerstraße/Landwirtschaftsstraße auszuweisen und eine entsprechende Beschilderung aufzustellen. Die Verwaltung wird vom Ortsrat gebeten zu prüfen, ob die Umsetzung dieser Maßnahme möglich ist.

**TOP 6.3 Spetzweg II**

Im Spetzweg in der Kurve kurz vor dem Burenweg fehlen Pflastersteine in der Fahrbahn. Der Ortsrat bittet um die Reparatur der Fahrbahn.

**TOP 6.4 Parkplätze im Wiesenser Wald an der Brockzeteler Straße**

Die Ein- und Ausfahrten beider Parkplätze im Wiesenser Wald an der Brockzeteler Straße sind durch tief ausgefahrene Stellen sehr uneben.

Der Ortsrat bittet die Verwaltung diese Stellen aufzufüllen und zu ebnen. Ferner wird um Prüfung gebeten, ob dort Spurplatten oder Bankettplatten eingebaut werden können.

**TOP 6.5 2. Parkplatz im Wiesenser Wald**

Auf dem 2. Parkplatz im Wiesenser Wald liegt Müll. Die Verwaltung wird vom Ortsrat gebeten diesen zu entsorgen.

**TOP 6.6 Düvelsmeerweg**

Im Düvelsmeerweg befindet sich auf der rechten Seite auf einem Privatgrundstück in der Rechtskurve nach der großen Halle eine Wallhecke. Diese Wallhecke blockiert das Sichtfeld in dieser Kurve. Die Wallhecke soll entfernt werden. Die Verkehrskommission hat ebenfalls entsprechendes festgestellt.

Die Verwaltung soll den Kontakt mit dem Eigentümer des Grundstücks aufnehmen und diesen zum Entfernen der Wallhecke auffordern.

**TOP 6.7 Lukweg I**

Die Straßenseitenräume im vorderen Bereich des Lukwegs (von der Brockzeteler Straße einfahrend) sind sehr ausgefahren.

Diese Schäden sollen, so der Ortsrat, durch die Verwaltung beseitigt werden.

**TOP 6.8 Lukweg II**

Im Einmündungsbereich Lukweg/Brockzeteler Straße kommt es immer wieder zu Überschwemmungen, da dort die Oberflächenentwässerung nicht richtig funktioniert. Der Ortsrat bittet um Behebung dieses Problems.

**TOP 6.9 Zum Kanal**

Die Geschwindigkeit in der Straße Zum Kanal, im Bereich zwischen Wieseder Straße und Schnepfenweg, soll auf 50 Km/h reduziert werden, da dort zu schnell gefahren wird und dies eine Gefahr für die Anwohner ist.

Die Verwaltung wird gebeten in der Angelegenheit Kontakt mit dem Landkreis Aurich aufzunehmen, da es sich bei der Straße Zum Kanal um eine Kreisstraße handelt.

**TOP 6.10 Spielplatz Brockzeteler Straße 31**

Der Grundstücksteil wo der Spielplatz Brockzeteler Str. 31 gebaut werden soll wurde besichtigt. In den Planungen für diesen Spielplatz ist die Pflanzung einer Hecke direkt vor der dortigen Wallhecke vorhanden. Eine Hecke an dieser Stelle ist nicht erforderlich.

Daher bittet der Ortsrat um Streichung der Pflanzung der Hecke aus den Plänen (weiteres sh. TOP 12).

**TOP 6.11 fehlende Straßenbeleuchtung**

In den Straßen Fenneweg und Westermoorweg fehlt in Teilbereichen die Straßenbeleuchtung. Da die Beleuchtung der Schulwegsicherung dient, ist diese zu vervollständigen (sh. auch TOP 9).

### **TOP 6.12 Spielplatz Im Birkengrund**

Auf dem Spielplatz Im Birkengrund steht ein Baum (eine Blutpflaume; Nr. 21-4068/02). Eltern haben sich beschwert, da sich in jedem Jahr immer viele Wespen im Baum befinden und dies eine Gefahr für die Kinder darstellt. Außerdem weist der Baum einige Schäden auf. Der Ortsrat bittet die Verwaltung den Baum zu fällen.

Ferner befindet sich beim zweiten Ein- und Ausgang des Spielplatzes eine Kuhle. Diese sorgt dafür, daß dort das Wasserstehen bleibt und nicht in den ca. 3 Meter entfernten Gully läuft.

Die Verwaltung wird vom Ortsrat gebeten hier Abhilfe zu schaffen.

Desweiteren wurde festgestellt, daß auf dem Spielplatz Spielgeräte, insbesondere für ältere Kinder (8 – 12 Jahre), fehlen. Es wird vorgeschlagen dort eine Schaukel, ein Klettergerüst und eine Seilbahn aufzubauen. Vorhandene Geräte können dafür abgebaut oder nach Möglichkeit versetzt werden.

Der Ortsrat bittet die Verwaltung zu prüfen, ob die vorgeschlagenen Geräte dort aufgebaut werden können. Dem Ortsrat soll ein Plan für die Umgestaltung des Spielplatzes vorgelegt werden.

Letztlich wurde bemerkt, daß der Holzzaun, der parallel zum Metallgitterzaun verläuft, abgängig ist.

Die Verwaltung wird gebeten den Holzzaun ersatzlos zu entfernen.

### **TOP 6.13 Am Lindenbaum**

Das auf der Straße befindliche Piktogramm ist sehr verblichen und sollte aufgefrischt bzw. erneuert werden.

Der Ortsrat bitte die Verwaltung diese Maßnahme entsprechend umzusetzen.

### **TOP 6.14 Moorackerweg**

In der Straße Moorackerweg befinden sich nur einseitig Bankettplatten. Diese Platten sind dort aber wegen der starken Befahrung beidseitig erforderlich.

Die Verwaltung wird vom Ortsrat gebeten dort auch die andere Fahrbahnseite mit Bankettplatten zu versehen.

### **TOP 6.15 Deichweg 1**

Der Deichweg 1 weist viele tiefe ausgefahrene Stellen auf. Die Vertiefungen sollen in der kompletten Straße aufgefüllt und der Untergrund anschließend geebnet und verfestigt werden.

Diese Arbeiten sollen, so der Ortsrat, von der Verwaltung so ausgeführt werden.

**TOP 6.16 Ems-Jade-Wanderweg bei der Schleuse Wiesens**

Es ist aufgefallen, daß am Ems-Jade-Wanderweg in Höhe der Schleuse Wiesens eine Holzparkbank abgänglich ist. Diese Bank soll durch eine Kunststoffparkbank ersetzt werden. Der Ortsrat bittet um Durchführung dieser Maßnahme durch die Verwaltung.

**TOP 6.17 Achtert Kipp**

Die Grabenböschung im Bereich vor Hausnummer 12 ist abgesackt. Die Verwaltung wird vom Ortsrat gebeten die Böschung wiederherzustellen und durch Rammarbeiten diese zu verfestigen.

**TOP 6.18 Brücke über den Ems-Jade-Kanal bei der Straße Achtert Kipp**

Unterhalb der oben genannten Brücke verläuft der Ems-Jade-Wanderweg. Der Bereich dort ist so unübersichtlich, daß es dort schon zu Unfällen gekommen ist. Das Aufstellen der Warnschilder hatte keinen Erfolg.

Um diesen Gefahrenpunkt etwas zu entschärfen, könnte das dortige Geländer ein Stück Richtung Kanal versetzt werden. Weitere Maßnahmen sind dort erforderlich.

Der Ortsrat bitte die Verwaltung das Geländer zu versetzen. Ferner soll die Verwaltung Vorschläge für die Entschärfung der Gefahrenstelle erarbeiten und dem Ortsrat vorlegen.

**TOP 6.19 Zum Hufschmied**

In der Straße Zum Hufschmied soll in Höhe von Hausnummer 6 ein Fundament für einen Bücherschrank (ehemalige Telefonzelle) gelegt werden (sh. auch TOP 11). Um Umsetzung dieser Maßnahme wird vom Ortsrat gebeten.

**TOP 6.20 Deichweg 2**

Am Ende des Deichweg 2 befindet sich ein überdachter Rastplatz. Das Regenwasser, welches vom Deichweg Richtung Ems-Jade-Kanal fließt, läuft nicht in den Gully beim Rastplatz. Es bleibt am Rand des Platzes aber auch im Platz stehen.

Die Verwaltung wird vom Ortsrat gebeten diesen Mangel zu beseitigen.

**TOP 7 Kenntnisgaben**

Es gibt keine Kenntnisgaben.

**TOP 8 Beratung Beschlußkontrollen**

Herr Wulff gibt einen Überblick über den Sachstand der Umsetzung von beschlossenen Maßnahmen der Jahre 2020/21.

## **TOP 9 Beleuchtungskonzept für Wiesens und Brockzetel**

Herr Wulff äußert, daß in mehreren Straßen in beiden Ortsteilen die Straßenbeleuchtung ganz oder teilweise fehlt. Die Beleuchtung ist aber erforderlich, da diese zur Schulwegsicherung benötigt wird.

Frau Löschen schlägt vor, daß der Ortsrat in dieser Angelegenheit einen Antrag an die Verwaltung stellt.

Sodann wird vom Ortsrat folgender Antrag gestellt:

### **Antrag auf Vervollständigung der Straßenbeleuchtung in den Ortsteilen Brockzetel und Wiesens**

Im Rahmen des Beleuchtungskonzeptes und der Schulwegsicherung sollen folgende Straßenabschnitte ausgeleuchtet werden:

1. Fenneweg: Abschnitt zwischen Neusiedlerweg und Brockzeteler Straße,
2. Fenneweg: Abschnitt zwischen Am Lindenbaum und Wiesenser Straße,
3. Westermoorweg: Abschnitt zwischen Brockzeteler Straße und Im Birkengrund,
4. Moorackerweg: Abschnitt zwischen Wehrstraße und Wiesenser Straße,
5. Zum Sandkrug: die komplette Straße und
6. Bgm-Kleen-Straße: die komplette Straße.

Seitens des Ortsrates wird dieser Antrag einstimmig befürwortet.

## **TOP 10 Friedhofsbeitragssatzung für den Friedhof in Brockzetel**

Herr Wulff gibt zur Kenntnis, daß die Verwaltung die Friedhofsbeitragssatzung überarbeiten will. Die Kosten die für die Unterhaltung des Friedhofs und die Nutzung des Friedhofs entstehen sollen zu ca. 70 % aus den Friedhofsgebühren finanziert werden.

Ferner soll auf dem Friedhof die Möglichkeit geben Urnengräber und Anonymgräber anzulegen. Der Bedarf für diese Art von Gräber wächst ständig. Die Voraussetzungen zum Anlegen solcher Gräber sind auf dem Friedhof vorhanden.

Herr Wulff stellt die bisherige Satzung kurz vor. Die Verwaltung wird eine neue Satzung erarbeiten. Detailfragen können zu einem späteren Zeitpunkt geklärt werden.

Festzustellen bleibt, daß die Bürger/Innen bei der Nutzung des Friedhofs eine hohe Wahlmöglichkeit haben sollen. Außerdem soll die Möglichkeit geschaffen werden ungenutzte Flächen für Erdbestattungen die zwischen vorhandenen Gräbern liegen für Urnengräber zu verwenden.

## **TOP 11 Bücherschrank für Wiesens**

In der Straße Zum Hufschmied in Höhe der Hausnummer 6 soll ein öffentlicher Bücherschrank aufgebaut werden. Dieser Schrank befindet sich dann in einer ehemaligen Telefonzelle.

Herr Wulff äußert, daß Herr Kuiper der Aufstellung des Bücherschranks bereits zugestimmt hat. Der Betriebshof der Stadt soll die Zelle umbauen. Es müssen Regalbretter montiert und ein Schließzylinder eingebaut werden.

**TOP 12 Spielplatz Brockzeteler Straße 31**

Dem von Frau Brunken von der Verwaltung entwickelten Plan vom 13.04.2022 für den Bau des Spielplatzes auf dem Grundstück Brockzeteler Str. 31 wird vom Ortsrat einstimmig zugestimmt. Die in TOP 6.10 genannte Änderung ist dabei zu berücksichtigen.

**TOP 13 Berichte, Wünsche, Anregungen**

**TOP 13.1 Hinweisschild Wasserschutzgebiet**

Herr Scheller weist daraufhin, daß das Hinweisschild auf ein Wasserschutzgebiet wegen einer Maßnahme versetzt wurde. Es wurde jedoch vergessen das Schild nach Abschluß der Maßnahme wieder am alten Standort aufzustellen. Dies sollte zeitnah nachgeholt werden. Die Verwaltung wird vom Ortsrat gebeten die Umsetzung vorzunehmen.

**TOP 13.2 Schleusengebühren**

Herr Wulff gibt bekannt, daß das NLWKN die Gebühren für Schleusungen beim Ems-Jade-Kanal erhöht hat. Für jede Schleusung wird eine Gebühr von 6,- € fällig oder pauschal 500,- € jährlich pro Boot für alle Schleusungen. So müßten Schleusungen nicht einzeln bezahlt werden. Als Grund für die Erhöhungen gibt das NLWKN an, daß die Gebühren sich in den letzten 20 Jahren nicht verändert haben.

Diese Gebührenerhöhung ist sehr kontraproduktiv für die Durchführung von Wassersport auf dem Ems-Jade-Kanal. Welcher Verein oder welche Privatperson kann sich solche Gebühren leisten. Hier sind Nachverhandlungen mit dem NLWKN erforderlich. Die Verwaltung muß in dieser Angelegenheit tätig werden.

Es werden wegen der Gebührenerhöhungen u. a. Protestfahrten im Hafen Aurich stattfinden.

**TOP 14 Anfragen an die Verwaltung**

Es gab keine Anfragen an die Verwaltung.

**TOP 15 Einwohnerfragestunde**

**TOP 15.1 Osterfeldstraße**

Eine Einwohnerin äußert, daß in der Osterfeldstraße immer noch nicht die Radwegsmarkierung (Haltelinie) aufgebracht wurde.

Herr Wulff entgegnet hierauf, daß die Markierung noch in diesem Jahr aufgebracht wird. Ein Fahrzeug für Straßenmarkierungen kommt allerdings nur 1 x jährlich nach Aurich, weil es sich für solch kleine Aufträge nicht lohnt extra hierher zu kommen.

**TOP 15.2 Beleuchtung Bushaltestelle Am Reitplatz**

Eine Bürgerin viel auf, daß bei der Bushaltestelle Am Reitplatz an der Brockzeteler Straße einige Straßenlaternen fehlen. Der Bereich dort ist ziemlich dunkel.

Die Verwaltung wird vom Orsrat gebeten in der Angelegenheit den Kontakt mit dem Straßenbauamt als zuständige Stelle aufzunehmen.

**TOP 16 Schließung der Sitzung**

Der Ortsbürgermeister Herr Wulff schließt mit Dank an alle Anwesenden die Sitzung um 20.37 Uhr.

---

Ortsbürgermeister

---

Protokollführer