

## Gegenüberstellung der Verkehrszählungen 2016 - 2017 Extumer Brückenstraße OT Extum

### Zählungen Extumer Brückenstraße

Durchschnittliche tägliche Verkehrsstärken	2016 Fahrzeuge	2017 Fahrzeuge	Differenz
Gesamtverkehr	525	608	83
Emder Straße => Raher Straße	263	290	27
Raher Straße => Emders Straße	262	318	56
Werkverkehr	577	681	104 *
Emder Straße => Raher Straße	291	325	34 *
Raher Straße => Emders Straße	287	356	69 *
Wochenendverkehr	419	428	9
Emder Straße => Raher Straße	207	205	-2
Raher Straße => Emders Straße	212	224	12

\* 2016 erfolgte die Zählung in den Winterferien. Dadurch ist Steigerung an Werktagen zu erklären.


Steigerung 18 %

# Verkehrszählung Extumer Brückenstraße OT Extum

vom 05.12.2017 bis 12.12.2017

eingesetztes Gerät: 5005458

Standort:



Der Standort des eingesetzten Geräts befindet sich a. g. O.  
Die zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt 50 km/h.

Insgesamt wurden **4.217 Fahrzeuge** von dem Verkehrszählgerät 5005458 erfasst.

Fahrtrichtung + = Emders Straße – Rahe Straße

## 2.013 Fahrzeuge

85 % der Kraftfahrzeugführer fuhren eine Geschwindigkeit von 47 km/h

Fahrtrichtung - = Rahe Straße – Emders Straße

## 2.204 Fahrzeuge

85 % der Kraftfahrzeugführer fuhren eine Geschwindigkeit von 47 km/h

### Durchschnittliche tägliche Verkehrsstärken

Gesamtverkehr: 608 Fahrzeuge  
- Richtung: 318 Fahrzeuge  
+ Richtung: 290 Fahrzeuge

Werkverkehr: 681 Fahrzeuge  
- Richtung: 356 Fahrzeuge  
+ Richtung: 325 Fahrzeuge

Wochenendverkehr: 428 Fahrzeuge  
- Richtung: 224 Fahrzeuge  
+ Richtung: 205 Fahrzeuge

**Detailauswertung Dienstag, 5. Dezember 2017, 12:37 Uhr bis Dienstag, 12. Dezember 2017, 11:04 Uhr**

Auswertung:	PKW						LKW						LKW Zug						LKW + LKW Zug						Gesamt:							
	Anzahl	Anteil [%]	Vd km/h	V85 km/h	Vmax km/h	Anzahl	Anteil [%]	Vd km/h	V85 km/h	Vmax km/h	Anzahl	Anteil [%]	Vd km/h	V85 km/h	Vmax km/h	Anzahl	Anteil [%]	Vd km/h	V85 km/h	Vmax km/h	Anzahl	Anteil [%]	Vd km/h	V85 km/h	Vmax km/h	Anzahl	Anteil [%]	Vd km/h	V85 km/h	Vmax km/h		
Tag:	1273	91,2	38	48	95	34	2,4	31	39	52	0	0	34	2,4	31	39	52	1396	33,1	37	47	95										
Abend:	133	96,4	41	48	69	0	0				0	0	0	0				138	3,3	40	48	69										
Nacht:	62	95,4	38	47	53	0	0				0	0	0	0				65	1,5	36	47	53										
16 Stunden:	1409	91,7	39	48	95	34	2,2	31	39	52	0	0	34	2,2	31	39	52	1537	36,4	37	47	95										
Werkverkehr:	1472	91,8	39	48	95	34	2,1	31	39	52	0	0	34	2,1	31	39	52	1603	38	37	47	95										
Wochenendvk.:	389	94,9	38	46	70	6	1,5	30	40	43	0	0	6	1,5	30	40	43	410	9,7	37	46	70										
Gesamtverkehr:	1861	92,4	38	47	95	40	2	31	39	52	0	0	40	2	31	39	52	2013	47,7	37	47	95										
Tag:	1352	85,8	39	47	68	35	2,2	30	40	49	0	0	35	2,2	30	40	49	1575	37,3	37	47	68										
Abend:	118	90,8	38	47	53	0	0				0	0	0	0				130	3,1	37	47	65										
Nacht:	44	86,3	39	51	57	3	5,9	26	27	27	0	0	3	5,9	26	27	27	51	1,2	38	51	61										
16 Stunden:	1471	86,2	39	47	68	35	2,1	30	40	49	0	0	35	2,1	30	40	49	1706	40,5	37	47	68										
Werkverkehr:	1515	86,2	39	47	68	38	2,2	30	40	49	0	0	38	2,2	30	40	49	1757	41,7	37	47	68										
Wochenendvk.:	405	90,6	39	47	65	10	2,2	33	41	46	1	0,2	11	11	11	11	11	447	10,6	37	47	65										
Gesamtverkehr:	1920	87,1	39	47	68	48	2,2	30	41	49	1	0	11	11	11	11	11	2204	52,3	37	47	68										
Tag:	2625	88,4	39	47	95	69	2,3	31	40	52	0	0	69	2,3	31	40	52	2971	70,5	37	47	95										
Abend:	251	93,7	39	47	69	0	0				0	0	0	0				268	6,4	39	48	69										
Nacht:	106	91,4	38	49	57	3	2,6	26	27	27	0	0	3	2,6	26	27	27	116	2,8	37	49	61										
16 Stunden:	2880	88,8	39	47	95	69	2,1	31	40	52	0	0	69	2,1	31	40	52	3243	76,9	37	47	95										
Werkverkehr:	2987	88,9	39	47	95	72	2,1	30	39	52	0	0	72	2,1	30	39	52	3360	79,7	37	47	95										
Wochenendvk.:	794	92,6	38	47	70	16	1,9	32	43	46	1	0,1	11	11	11	11	11	857	20,3	37	47	70										
Gesamtverkehr:	3781	89,7	39	47	95	88	2,1	31	40	52	1	0	11	11	11	11	11	4217	100	37	47	95										





Detailauswertung Dienstag, 5. Dezember 2017, 12:37 Uhr bis Dienstag, 12. Dezember 2017, 11:04 Uhr

Durchschnittliche Verkehrsstärken													
Auswertung:	Von - Bis	Tage	Rtg.	Tag:	Abend:	Nacht:	16 Stunden:			DTV			
				06:00 - 18:59	19:00 - 21:59	22:00 - 05:59	06:00 - 21:59			00:00 - 23:59			
				6,881	7	7	6,903			6,935			
				DV [KFZ/h]	DV [KFZ/h]	DV [KFZ/h]	DV [KFZ/h]	DV [KFZ/h]	DV [KFZ/16h]	DV [KFZ/h]	DTV [KFZ/24h]		
Werkverkehr:	Mo - Fr	4,935	+	22	286	9	28	2	13	20	313	14	325
				25	323	9	26	1	10	22	348	15	356
				47	609	18	54	3	23	41	661	28	681
Wochenendvk.:	Sa - So	2	+	13	166	7	21	2	17	12	188	9	205
				14	183	6	19	3	21	13	202	9	224
				27	350	14	40	5	38	24	390	18	428
Gesamtverkehr:		6,935	+	19	251	9	26	2	14	17	277	12	290
				22	282	8	24	2	13	19	306	13	318
				41	534	17	50	3	27	36	583	25	608




Sierzega Elektronik GmbH  
 Thürnau 55, A-4062 Thening  
 Tel.: +43-7221-64114-0, Fax:-14  
 Mail: office@sierzega.at  
 Web: www.sierzega.at

Wenn an dieser Stelle Ihr Logo mit Anschrift usw. stehen soll,  
 so kopieren Sie eine entsprechende Grafik, gespeichert als "logo.wmf" (Windows Metafile)  
 mit den Proportionen 1:10 (Breite:Länge) in das Programmverzeichnis dieser Software

To see your own logo with your address here at this place:  
 Design a graphic file and save it as "logo.wmf" (Windows Metafile)  
 with the proportions 1:10 (width to length) in the program folder of this software



## Extumer Brückenstraße OT Extum, Fahrtrichtung + = Emden Straße - Raheer Straße



### Statistik

Zeitraum:

Dienstag, 5. Dezember 2017, 12:37 Uhr bis Dienstag, 12. Dezember 2017, 11:04 Uhr

Geschwindigkeitsübertretung:	0 %	Einspurig	Anzahl +	%	Anzahl -	%	Gesamt	%	V15 +	Vd +	V85 +	Vmax +	V15 -	Vd -	V85 -	Vmax -
Durchschnittl. Abstand:	1,7 sec	PKW	112	5,6	235	10,7	347	8,2	13	19	28	56	14	26	47	67
Kolonnenverkehr:	4 %	LKW	1861	92,4	1920	87,1	3781	89,7	29	38	47	95	30	39	47	68
		LKW Zug	40	2	48	2,2	88	2,1	21	31	39	52	18	30	41	49
Schwerverkehrsanteil:	2 %	Gesamt	2013	47,7	2204	52,3	4217	100	27	37	47	95	27	37	47	68




Sierzega Elektronik GmbH  
 Thürnau 55, A-4062 Thening  
 Tel.: +43-7221-64114-0, Fax: -14  
 Mail: office@sierzega.at  
 Web: www.sierzega.at

Wenn an dieser Stelle Ihr Logo mit Anschrift usw. stehen soll,  
 so kopieren Sie eine entsprechende Grafik, gespeichert als "logo.wmf" (Windows Metafile)  
 mit den Proportionen 1:10 (Breite:Länge) in das Programmverzeichnis dieser Software

To see your own logo with your address here at this place:  
 Design a graphic file and save it as "logo.wmf" (Windows Metafile)  
 with the proportions 1:10 (width to length) in the program folder of this software



## Extumer Brückenstraße OT Extum, Fahrtrichtung + = Emden Straße - Raheer Straße



### Statistik

Zeitraum:

Dienstag, 5. Dezember 2017, 12:37 Uhr bis Dienstag, 12. Dezember 2017, 11:04 Uhr

Geschwindigkeitsübertretung:	0 %	Einspurig	112	5,6	%	Anzahl -	235	10,7	%	Gesamt	347	8,2	%	V15 +	13	19	28	56	14	26	47	67
Durchschnittl. Abstand:	1,7 sec	PKW	1861	92,4	%		1920	87,1	%		3781	89,7	%	V85 +	29	38	47	95	30	39	47	68
Kolonnenverkehr:	4 %	LKW	40	2	%		48	2,2	%		88	2,1	%	Vd	21	31	39	52	18	30	41	49
Schwerverkehrsanteil:	2 %	LKW Zug	0	0	%		1	0	%		1	0	%	V15 -	0	0	0	0	11	11	11	11
		Gesamt	2013	47,7	%	2204	52,3	100	%	4217	100	100	%	V85 -	27	37	47	95	27	37	47	68






Sierzega Elektronik GmbH  
 Thürnau 55, A-4062 Thening  
 Tel.: +43-7221-64114-0, Fax: -14  
 Mail: office@sierzega.at  
 Web: www.sierzega.at

Wenn an dieser Stelle Ihr Logo mit Anschrift usw. stehen soll,  
 so kopieren Sie eine entsprechende Grafik, gespeichert als "logo.wmf" (Windows Metafile)  
 mit den Proportionen 1:10 (Breite:Länge) in das Programmverzeichnis dieser Software



To see your own logo with your address here at this place:  
 Design a graphic file and save it as "logo.wmf" (Windows Metafile)  
 with the proportions 1:10 (width to length) in the program folder of this software

## Extumer Brückenstraße OT Extum, Fahrtrichtung + = Emder Straße - Raher Straße



### Statistik

Zeitraum:

Dienstag, 5. Dezember 2017, 12:37 Uhr bis Dienstag, 12. Dezember 2017, 11:04 Uhr

	Anzahl +	%	Anzahl -	%	Gesamt	%	V15 +	Vd +	V85 +	Vmax+	V15 -	Vd -	V85 -	Vmax -
Geschwindigkeitsübertretung: 0 %	112	5,6	235	10,7	347	8,2	13	19	28	56	14	26	47	67
Durchschnittl. Abstand: 1,7 sec PKW	1861	92,4	1920	87,1	3781	89,7	29	38	47	95	30	39	47	68
Kolonnenverkehr: 4 %	40	2	48	2,2	88	2,1	21	31	39	52	18	30	41	49
LKW Zug	0	0	1	0	1	0					11	11	11	11
Schwerverkehrsanteil: 2 %	2013	47,7	2204	52,3	4217	100	27	37	47	95	27	37	47	68

